Grupo SIE
SEGURIDAD INDUSTRIAL ESPECIALIZADA

CONTACTO:
gerenciacomercial@gruposie.com.co
Cel. 305 7058740
WWW.GRUPOSIE.COM.CO

- ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
- PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD
- HIGIENE OCUPACIONAL
- MANTENIMIENTO

ARNESES

ARNESES MULTIPROPOSITO PARA TRABAJOS EN ALTURAS SIN FAJA LUMBAR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
DASS00002	**167305 ARNÉS MULTIPROPÓSITO EN X CON 4 PUNTOS** DE ANCLAJE TIPO D. UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CERTIFICACION ANSI Z359.11 – 2014 MARCA SOSEGA
DAXP00020	**402-MT-X4 ARNÉS MULTIPROPÓSITO EN X CON 4 PUNTOS** DE ANCLAJE TIPO D, UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA XP SAFETY
DAOB00040	**CL0400X ARNÉS MULTIPROPÓSITO EN X CON 4 PUNTOS** DE ANCLAJE TIPO D. UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CERTIFICACION ANSI Z 359.11 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB00050	**CL0400XAC ARNÉS MULTIPROPÓSITO EN X CON 4 PUNTOS** DE ANCLAJE CON ARGOLLAS EN ACERO INOXIDABLE TIPO D, UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CERTIFICACION ANSI Z 359.11 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB00060	**CL0400XP ARNÉS MULTIPROPÓSITO CON PORTAHERRAMIENTA EN X CON 4 PUNTOS** DE ANCLAJE TIPO D, UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT

ARNESES MULTIPROPOSITO PARA TRABAJOS EN ALTURAS SIN FAJA LUMBAR	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DADK00070	**FB4H ARNÉS MULTIPROPÓSITO EN H CON 4 PUNTOS** DE ANCLAJE TIPO D, UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA DINAMIK
DAOB00080	**CL0400H ARNÉS MULTIPROPÓSITO EN H CON 4 PUNTOS** DE ANCLAJE TIPO D. UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB00100	**KV0400X ARNÉS EN KEVLAR MULTIPROPÓSITO EN X CON 4 PUNTOS** DE ANCLAJE TIPO D, UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CERTIFICACION ANSI Z 359.11 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAIF00120	**ARNÉS CON RECUBRIMIENTO EN POLIURETANO MULTIPROPÓSITO EN X CON 4 PUNTOS** DE ANCLAJE TIPO D, UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. PT001 CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA INSAFE
DAXP00140	**402-MT-X6 ARNÉS MULTIPROPÓSITO EN X CON 6 PUNTOS** DE ANCLAJE TIPO D, UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO, UNO EN EL PECHO ASCENSO Y DESCENSO Y DOS EN LOS HOMBROS PARA RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA XP SAFETY
DAOB00160	**CL0600X ARNÉS MULTIPROPÓSITO EN X CON 6 PUNTOS** DE ANCLAJE TIPO D UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO, UNO EN EL PECHO ASCENSO Y DESCENSO Y DOS EN LOS HOMBROS PARA RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS. CERTIFICACION ANSI Z 359.11 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB00180	**CL0400DTX ARNÉS MULTIPROPÓSITO DIELECTRICO EN X CON 4 PUNTOS** DE ANCLAJE TIPO D, UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CERTIFICACION ANSI Z 359.11 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT

ARNESES MULTIPROPOSITO PARA TRABAJOS EN ALTURAS SIN FAJA LUMBAR	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAOB00200	**CL0400DTH ARNÉS MULTIPROPÓSITO DIELECTRICO EN H CON 4 PUNTOS** DE ANCLAJE TIPO D, UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CERTIFICACION ANSI Z 359.11 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB00220	**AF0400H ARC FLASH ARNES MULTIPROPÓS EN KEVLAR DIELECTRICO EN H CON 4 PUNTOS** DE ANCLAJE TIPO D, UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CERTIFICACION ANSI Z 359.11 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB00240	**AF0400X ARC FLASH ARNES MULTIPROPÓS EN KEVLAR DIELECTRICO EN X CON 4 PUNTOS** DE ANCLAJE TIPO D, UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CERTIFICACION ANSI Z 359.11 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBITT
DADK00260	**FB4XAF ARC FLASH ARNES MULTIPROPÓSI EN KEVLAR DIELECTRICO EN X CON 4 PUNTOS** DE ANCLAJE TIPO D, UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CERTIFICACION ANSI Z 359.11 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA DINAMIK
KITS DE ALTURAS	
DAOB00320	**KIT DE ALTURAS. CONTENIDO: (CL0400X) ARNÉS MULTIPROPÓSITO EN X CON 4 PUNTOS** DE ANCLAJE, (33040CPY6) ESLINGA EN "YE" PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS CON ABSORBEDOR. LONGITUD 1.80 CM, (33034AP6) ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN EN REATA DE 1.80CM, (3206P39) CINTA ANILLO DE 100 CM X 1" Y MORRAL PORTA EQUIPOS. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB00340	**PROMO ORBIT. CONTENIDO: (CL0400X) ARNÉS MULTIPROPÓSITO EN X CON 4 PUNTOS** DE ANCLAJE, (33041CPY) ESLINGA EN "YE" PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS CON ABSORBEDOR GRADUABLE. (33034AP) ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN EN REATA GRADUBALE, (3206P39) CINTA ANILLO DE 100 CM X 1", (HT022) CASCO TIPO II, VENTILADO BLANCO, BADANA / TUBULAR Y MORRAL PORTA EQUIPOS. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT

ARNESES MULTIPROPOSITO PARA TRABAJOS EN ALTURAS CON SOPORTE LUMBAR	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAOB00400	**CL0405X ARNÉS MULTIPROPÓSITO CON SOPORTE O FAJA LUMBAR EN X CON 4 PUNTOS** DE ANCLAJE TIPO D, UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB00420	**CL0405DTX ARNÉS MULTIPROPO DIELECTRICO CON SOPORTE LUMBAR EN X CON 4 PUNTOS** DE ANCLAJE TIPO D, UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DADK00430	**FB4XDTP ARNÉS MULTIPROPÓSI DIELECTRICO CON SOPORTE LUMBAR EN X CON 4 PUNTOS** DE ANCLAJE TIPO D, UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA DINAMIK
DAOB00440	**CL0405DTH ARNÉS MULTIPROPO DIELECTRICO CON SOPORTE LUMBAR EN H CON 4 PTOS** DE ANCLAJE TIPO D, UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DADK00450	**FB4HDTP ARNÉS MULTIPROPÓS DIELECTRICO CON SOPORTE LUMBAR EN H CON 4 PUNTOS** DE ANCLAJE TIPO D, UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA DINAMIK
DAOB00460	**CL0657H ARNÉS MULTIPROPÓSITO CON SOPORTE LUMBAR Y SILLA EN H CON 6 PUNTOS** DE ANCLAJE TIPO D, UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO, UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO, DESCENSO Y DOS ADICIONALES EN LA SILLA PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB00480	**AF0405H ARNES ARC FLASH MULTIPROPÓSI EN KEVLAR DIELECTRICO EN H CON 4 PUNTOS** DE ANCLAJE TIPO D, UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CON SOPORTE LUMBAR EN H, CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT

ARNESES MULTIPROPOSITO PARA TRABAJOS EN ALTURAS CON SOPORTE LUMBAR	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DACM00500	**AF0405H ARNES ARC FLASH MULTIPROPÓSI EN KEVLAR DIELECTRICO EN H CON 4 PUNTOS** DE ANCLAJE TIPO D, UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y UNO EN EL PECHO PARA RESCATE, ASCENSO Y DESCENSO. CON SOPORTE LUMBAR EN H, CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DACM00520	**0106 VERTICAL 2 PLUS. ARNES ANTICAIDAS Y DE POSICIONAMIENTO EN H CON 5 PUNTOS** DE ANCLAJE TIPO D EN ACERO, UNO EN LA ESPALDA PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS, DOS LATERALES EN LA CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y DOS EN LOS HOMBROS PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS. CERTIFICACION CE EN 358 - EN 361 MARCA CAMP
ARNESES PARA SUSPENSIÓN Y RESCATE	
DADK00620	**FB5RDT ARNÉS CUERPO COMPLETO PARA RESCATE EN X DIELECTRICO CON 5 PUNTOS** ACOLCHADO Y CON HEBILLAS RECUBIERTAS DIELÉCTRICAS. SOPORTE LUMBAR Y PERNERAS ACOLCHADAS PARA MAYOR COMODIDAD. ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN Y POSICIÓN. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA DINAMIK
DASS00630	**167317 ARNES CUERPO COMPLETO PARA RESCATE EN X CON 5 PUNTOS** INCLUYE RESPALDO LUMBAR , DORSAL Y APOYO EN PIERNA PARA MAYOR CONFORT EN TRABAJOS DE POSICIOMANIENTO. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2014 MARCA SOSEGA
DAOB00640	**RL3800X ARNÉS ANTICAIDAS DE SUJECIÓN PÉLVICO-PECTORAL EN X CON 5 PUNTOS** DE ANCLAJE CON ARGOLLA EN D, TIPO RESCATE, SOPORTE LUMBAR Y PERNERAS ACOLCHADAS PARA MAYOR COMODIDAD. ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN Y POSICIÓN. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAXP00650	**403-FR-Y5 ARNÉS ANTICAIDAS DE SUJECIÓN PÉLVICO - PECTORAL EN X CON 5 PUNTOS** DE ANCLAJE CON ARGOLLA EN D, TIPO RESCATE, SOPORTE LUMBAR Y PERNERAS ACOLCHADAS PARA MAYOR COMODIDAD. ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN Y EN POSICIÓN. CERTIFICACION ANSI Z 359. 1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA XP SAFETY
DAXP00660	**403-FR-Y7 ARNÉS ANTICAIDAS DE SUJECIÓN PÉLVICO - PECTORAL EN X CON 7 PUNTOS** DE ANCLAJE CON ARGOLLA EN D, TIPO RESCATE, SOPORTE LUMBAR Y PERNERAS ACOLCHADAS PARA MAYOR COMODIDAD. ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN Y EN POSICIÓN EN ESPACIOS CONFINADOS. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA XP SAFETY

ARNESES PARA SUSPENSIÓN Y RESCATE	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
 DAOB00680	**RL3900X ARNÉS ANTICAIDAS DE SUJECIÓN PÉLVICO - PECTORAL EN X CON 7 PUNTOS** DE ANCLAJE CON ARGOLLA EN D, TIPO RESCATE, SOPORTE LUMBAR Y PERNERAS ACOLCHADAS PARA MAYOR COMODIDAD. ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN Y EN ESPACIOS CONFINADOS. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
 DADK00690	**FB7RDT ARNÉS CUERPO COMPLETO PARA RESCATE EN X DIELECTRICO CON 7 PUNTOS** ACOLCHADO Y CON HEBILLAS RECUBIERTAS DIELÉCTRICAS.SOPORTE LUMBAR Y PERNERAS ACOLCHADAS PARA MAYOR COMODIDAD. ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN Y EN ESPACIOS CONFINADOS.. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA DINAMIK
 DAIF00695	**PT001-IN ARNÉS CUERPO COMPLETO PARA RESCATE EN X DIELECTRICO CON 7 PUNTOS** ACOLCHADO Y CON HEBILLAS TIPO D.SOPORTE LUMBAR Y PERNERAS ACOLCHADAS PARA MAYOR COMODIDAD. ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN Y EN ESPACIOS CONFINADOS.. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA INSAFE
 DACM00700	**092101 GOLDEN TOP PLUS. ARNÉS PARA RESCATE EN X CON 5 PUNTOS** DE ANCLAJE CON ARGOLLA EN D, TIPO RESCATE, EVILLAS RAPIDAS, SOPORTE LUMBAR, PERNERAS ACOLCHADAS PARA MAYOR COMODIDAD. ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN. PÉLVICO - PECTORAL CERTIFICACION CE EN 358 - EN 361 - EN 813. MARCA CAMP
 DAPZ00720	**C071AA01 AVAO BOD. ARNÉS CONFORTABLE EN X CON 5 PUNTOS** ANTICAIDAS DE SUJECIÓN TIPO RESCATE EVILLAS AUTOBLOQUEANTES, CINTURON REFORZADO SEMIRIGIDO, CONSTRUCCIÓN DORSAL, PERNERAS ACOLCHADAS PARA MAYOR COMODIDAD. ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN Y POSICIÓN. CERTIFICACION CE EN 358 - EN 361 - EN 813. MARCA PETZL
 DAPZ00730	**C071BA01 AVAO® BOD FAST VERSIÓN EUROPEA EN X CON 5 PUNTOS** ARNÉS CONFORTABLE ANTICAÍDAS, DE SUJECIÓN Y DE SUSPENSIÓN, SE HA DISEÑADO PARA PRIORIZAR EL CONFORT EN CUALQUIER SITUACIÓN. EL CINTURÓN Y LAS PERNERAS SEMIRRÍGIDOS Y ANCHOS PROPORCIONAN UNA SUJECIÓN EXCELENTE. LA CONSTRUCCIÓN LIGERA Y TRANSPIRABLE OFRECE UNA MUY BUENA VENTILACIÓN. CERTIFICACION CE EN 358 - EN 361 - EN 813. MARCA PETZL
 DAPZ00740	**C083BA01 ASTRO® BOD FAST. VERSION INTERNACIONAL ARNÉS EN X CON 5 PUNTOS** PARA ACCESOS DIFÍCILES CON UN BLOQUEADOR VENTRAL CROLL L INTEGRADO, EL ARNÉS ASTRO BOD FAST SE HA DISEÑADO PARA PRIORIZAR LA EFICACIA Y EL CONFORT DURANTE LOS ASCENSOS POR CUERDA. EL PUNTO DE ENGANCHE VENTRAL CON CIERRE PERMITE UNA INTEGRACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS. CERTIFICACION CE EN 358 - EN 361 - EN 813. MARCA PETZL

ARNESES PARA SUSPENSIÓN Y RESCATE	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPZ00760	**C69BFA SEQUOIA SRT. ARNÉS DE ASIENTO PARA PODA CON 3 PUNTOS** DESTINADO AL ASCENSO POR UNA SOLA CUERDA. DISPONE DE UN PUNTO DE ENGANCHE VENTRAL Y UNA ANILLA POSTERIOR QUE PERMITEN INSTALAR UN BLOQUEADOR VENTRAL CROLL CON UNOS TIRANTES SECUR. CERTIFICACION CE EN 358, CE EN 813, EAC. MARCA PETZL
DAOB00780	**RM3500 ARNÉS PÉLVICO TIPO RESCATE. CON 3 PUNTOS** DE ANCLAJE: 1 VENTRAL Y 2 LATERALES. CINTURÓN Y PERNERAS ANCHAS Y ACOLCHADAS TOTALMENTE GRADUABLE. ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
ARNESES DE ELEVACIÓN Y SILLAS PARA TRABAJO VERTICAL	
DACM00920	**2050. ANGEL. TRIANGULO DE EVACUACIÓN LIGERO Y COMPACTO.** CERTIFICACIÓN EN 1498. MARCA CAMP
DAPZ00940	**C80 BR PITAGOR. TRIANGULO DE EVACUACIÓN CON TIRANTES.** CERTIFICACIÓN EN 1498. MARCA PETZL
DAPZ00960	**C80. BERMUDE. TRIANGULO DE EVACUACIÓN SIN TIRANTES.** CERTIFICACIÓN EN 1498. MARCA PETZL
DASR00980	**TRIANGULO DE EVACUACIÓN LIGERO Y COMPACTO.** CERTIFICACIÓN EN 1498. MARCA SINGING ROCK
DAPZ01000	**S071AA00. PODIUM. ASIENTO PARA SUSPENSIÓN PROLONGADA.** MARCA PETZL
DASS01020	**160006-1 ARNÉS TIPO SILLA. ESTÁ DISEÑADO PARA BRINDAR MAYOR COMODIDAD** Y CONFORT DE TRABAJO AL USUARIO EN LABORES PROLONGADAS DE SUSPENSIÓN. MARCA SOSEGA
DAOB01040	**SL022. SILLA DE SUSPENSIÓN. IDEAL PARA LIMPIEZA DE FACHADAS.** MARCA ORBIT
DAOB01060	**SL070. REPUESTO DE SILLA DE SUSPENSIÓN COMPATIBLE CON ARNES RL38 - RL39.** MARCA ORBIT
DAOB01080	**SL030. REPUESTO SILLA DE SUSPENSIÓN COMPATIBLE CON ARNES CL0657.** MARCA ORBIT
DAPI01100	**SVSB001. ASIENTO PARA TRABAJO VERTICAL.** MARCA ALPEN

ABSORBEDORES DE CHOQUE - EXTENSIÓN	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
 DAOB01340	**SP40. ABSORBEDOR DE ENERGIA DE CINTA POR DESGARRO.** MARCA ORBIT
 DACM01360	**3029. SHOCK ABSORBER LIMITED. ABSORBEDOR DE ENERGIA DE 23 CM** CON EXTENCIÓN LIMITADA PARA ELEMENTOS DE AMARRE HASTA 1.5 M DE LONGITUD. CERTIFICACIÓN CE EN 355. MARCA CAMP
 DACM01380	**102901. SHOCK ABSORBER ABSORBEDOR DE ENERGIA ESTANDAR DE 40 CM** PARA ELEMENTOS DE AMARRE HASTA 2 M DE LONGITUD. CERTIFICACIÓN CE EN 355. MARCA CAMP
  DAPZ01400	**L071BA00 20. ASAP´SORBER. VERSION INTERNACIONAL** ELEMENTO DE AMARRE CON ABSORBEDOR DE ENERGIA PARA ASAP LOCK O ASAP. CERTIFICACIÓN CE EN 355 - EAC. MARCA PETZL
 DAPZ01420	**L071BA001 40. ASAP´SORBER.** ELEMENTO DE AMARRE CON ABSORBEDOR DE ENERGIA PARA ASAP LOCK O ASAP. VERSION INTERNACIONAL CERTIFICACIÓN CE EN 355 - EAC. MARCA PETZL
 DAPZ01450	**L071CA00 ASAP'SORBER AXESS ABSORBEDOR DE ENERGÍA PARA ASAP LOCK.** CERTIFICACIÓN CE EN 355 - EAC. MARCA PETZL
 DAPN01460	**A-0331. EXTENSIÓN CON DOS MOSQUETONES.** FABRICADO EN REATA POLIESTER DE 45MM, MOSQUETÓN DE DOBLE SEGURO DE ¾ EN CADA UNO DE SUS EXTREMOS CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN DE ROTURA, HILO DE ALTA RESISTENCIA. MARCA ARMADURA
 DAPZ01480	**L36YUO 60. JOKO. ELEMENTO DE AMARRE.** MARCA PETZL

ARRESTADORES PARA CUERDA	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DARG01520	**PT006-S-2038 ROPE GRAB PARA CUERDAS DE 11 A 12 MM. A 12 MM.** ARRESTADOR DE CAIDAS. CERTIFICADO. MARCA DINAMIK
DASS01540	**N636. 160259 ROPE GRAB DORADO PARA CUERDAS DE 12.7 A 14 MMA 14 MM.** ARRESTADOR DE CAIDAS. CERTIFICACIÓN ANSI Z359.12 CE 0321 EN362 2004. MARCA SOSEGA
DASS01560	**N630. 160260 ROPE GRAB DORADO PARA CUERDAS DE 16 MM MM.** ARRESTADOR DE CAIDAS. CERTIFICACIÓN ANSI Z359.12 CE 0321 EN362 2004. MARCA SOSEGA
DASS01580	**N616. 160256 ROPE GRAB PLATEADO PARA CUERDAS DE 12.7 A 14 MM2.7 A 14 MM.** ARRESTADOR DE CAIDAS. CERTIFICACIÓN ANSI Z359.12 CE 0321 EN362 2004. MARCA SOSEGA
DASS01600	**N610. 160255 ROPE GRAB PLATEADO PARA CUERDAS DE 16 MM 16 MM. 6 MM.** ARRESTADOR DE CAIDAS. CERTIFICACIÓN ANSI Z359.12 CE 0321 EN362 2004. MARCA SOSEGA
DALP01620	**AC002 ARRESTADOR DE CUERDA PARA CUERDAS DE 11 - 13 MM 13 MM** CERTIFICACIÓN ANSI Z359.12 CE 0321 EN362 2004. MARCA ALPEN
DAHR01640	**F-24C DISPOSITIVO ANTICAIDAS PARA CUERDA DE 12 MM** CERTIFICACIÓN ANSI Z359.12 CE 0321 EN362 2004. MARCA HARU

ARRESTADORES PARA CABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
DACM01640	**CABLE FALL ARRESTER REF: 1317. ARRESTADOR DE CAIDA PARA GUAYA DE 8 MM** CON SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMATICO, EN ACERO INOXIDABLE. CERTIFICACIÓN CE EN 353-2. MARCA CAMP
DASS01660	**160257 CABLE GRAB REF: N621. ARRESTADOR DE CAIDA PARA GUAYA DE 8 MM** CON SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMATICO, EN ACERO INOXIDABLE. CERTIFICACIÓN ANSI Z359.12 CE 0321 EN362 2004. MARCA SOSEGA
DASS01680	**160258 CABLE GRAB REF: N623. ARRESTADOR DE CAIDA PARA GUAYA DE 10 MM** CON SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMATICO, EN ACERO INOXIDABLE. CERTIFICACIÓN ANSI Z359.12 CE 0321 EN362 2004. MARCA SOSEGA

CINTURONES PORTA HERRAMIENTAS, FAJAS Y PRETALES

DASS01700	**50210292 FAJA LUMBAR.** CINTURON ERGONOMICO EN TALLAS S-M - / L-XL. MARCA SOSEGA
DAPI01720	**19322002. CINTURON PORTA HERRAMIENTAS EN CUERO** DE DOS BOLSILLOS GRANDES, UN PORTA-MARTILLOS EN CUERO, UN PORTA–FLEXÓMETRO METÁLICO. DOS ORIFICIOS PARA PORTA–ESFEROS Y 1 ORIFICIO PORTA-DESTORNILLADOR. MARCA ZUBIOLA
DAPI01740	**19315001. CINTURON PORTA HERRAMIENTAS EN CUERO DE CUATRO BOLSILLOS GRANDES.** DOS PORTA–MARTILLOS EN CUERO. UN ESPACIO PORTA–FLEXÓMETRO METÁLICO, UN ORIFICIO PORTA–ALICATES, DOS ORIFICIOS PORTA ESFEROS O DESTORNILLADORES. MARCA ZUBIOLA
DAPI01760	**CINTURON PORTA HERRAMIENTAS TIPO PERNERA.** REF: 210328 TIPO PERNERA. PRODUCTO NACIONAL
DAXP01780	**PRETALES PARA TRABAJO EN POSTES.** FABRICADO EN CUERDA KERNMANTLE ESTATICA DE 13 MM DE 10.500 LB, CUENTA CON UNA CUBIERTA DE POLIESTER SOBRE UN NUCLEO DE NYLON LA CUAL LE DA FIRMEZA, ESTA CONECTADA CON BANDAS DE CAUCHO REFORZADO. MARCA XP SAFETY

CINTURONES PORTA HERRAMIENTAS, FAJAS Y PRETALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
DANC01800	**A-0328DN - PRETAL JX2 PARA TRABAJO EN ALTURAS.** FABRICADO EN BANDA DE CAUCHO REFORZADO Y CUERDA DE NYLON 16 MM GRADUABLE DIELÉCTRICOPARA TRABAJO EN POSTES. MARCA ARMADURA
DADK01810	**PT005 - JUEGO DE PRETAL EN CUERDA DE 3,8 MTRS CON BANDA DE 1 MT REGULABLE** MARCA DINAMIK
DADK01815	**TERCER PRETAL** MARCA DINAMIK
DANC01820	**A-0328DL - PRETAL J X 2 PARA TRABAJO EN ALTURAS DIELÉCTRICO CON LONA.** PARA TRABAJO EN POSTES. SOLICITE FICHA TÉCNICA MARCA ARMADURA
DALP01920	**MS2200. CINTURON TACTICO DE EMERGENCIA.** ANCHO: 4,5 CMS - LARGO 118 CMS CINTA NYLON. TALLA L Y TALLA XL. HERRAJES BLOQUEO AUTOMATICO. MARCA ALPEN
DANC01940	**A-0325. CINTURÓN DE SEGURIDAD TIPO LINIERO : FAJA ANCHA EN CUERO.** MARCA ARMADURA
DAOB01960	**PORTA-HERRAMIENTA, ADAPTABLES PARA ARNESES MULTIPROPOSITO** DE TRABAJO EN ALTURAS. RESISTENCIA 5 KG. MARCA ORBIT
DAPZ01980	**P42. CARITOOLL. PORTAHERRAMIENTAS PARA ARNES.** MARCA PETZL

ASCENDEDORES - BLOQUEADORES O ELEMENTOS DE PROGRESIÓN PARA CUERDA	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPZ02000	**B19AAA. ASCENTREE. PUÑO BLOQUEADOR DOBLE PARA PODA.** PARA CUERDAS DE 8 A 13MM. CERTIFICACIÓN CE. MARCA PETZL
DAPZ02020	**B17ARA ASCENSION. PUÑO BLOQUEADOR DERECHO** PARA LOS ASCENSOS POR CUERDA. PARA CUERDAS DE 8 A 13MM. CERTIFICACIÓN CE EN 567 - CE EN 12841 TIPO B. NFPA 1983 TECHNICAL USE. MARCA PETZL
DAPZ02040	**B17ALA ASCENSION. PUÑO BLOQUEADOR IZQUIERDO PARA LOS ASCENSOS POR CUERDA.** USAR CON CUERDAS DE 8 A 13MM. CERTIFICACIÓN CE EN 567 - CE EN 12841 TIPO B. NFPA 1983 TECHNICAL USE. MARCA PETZL
DACM002060	**0547 - 054701. PILOT. PUÑO BLOQUEADOR PARA LOS ASCENSOS POR CUERDA.** USAR CON CUERDAS DE 8 A 13MM. CERTIFICACIÓN CE EN 12841/B - EN 567. MARCA CAMP
DALP02080	**ASC001R - ASC001L PUÑO BLOQUEADOR PARA LOS ASCENSOS POR CUERDA.** USAR CON CUERDAS DE 8 A 12MM. CERTIFICACIÓN CE 1019 - EN 567. MARCA ALPEN
DASS02085	**163090 (SHL-01 – IZQ) ASCENDEDOR DE PUÑO BLOQUEADOR PARA LOS ASCENSOS POR CUERDA.** USAR CON CUERDAS DE 8 A 13MM. CERTIFICACIÓN EN 567 / CE 0194 - CUMPLE CON LA NORMA EUROPEA CEE/89/686 MARCA SOSEGA
DASS02086	**163091 (SHL-05 – DER) ASCENDEDOR DE PUÑO BLOQUEADOR PARA LOS ASCENSOS POR CUERDA.** USAR CON CUERDAS DE 8 A 13MM. CERTIFICACIÓN EN 567 / CE 0194 - CUMPLE CON LA NORMA EUROPEA CEE/89/686 MARCA SOSEGA

ASCENDEDORES - BLOQUEADORES O ELEMENTOS DE PROGRESIÓN PARA CUERDA	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DASS02087	**163092 (SCH-07) ASCENDEDOR DE PECHO CHEST UP TIPO CROLL** USAR CON CUERDAS DE 8 A 13MM. CERTIFICACIÓN EN 567 / CE 0194 - CUMPLE CON LA NORMA EUROPEA CEE/89/686 MARCA SOSEGA
DAPZ02090	**B01 B TIBLOC BLOQUEADOR ULTRALIGERO Y MUY COMPACTO** USAR CON CUERDA. PARA CUERDAS DE 8 A 11MM. PERMITE EFECTUAR UN ASCENSO POR CUERDA, MONTAR UN POLIPASTO O SUSTITUIR UN NUDO AUTOBLOQUEANTE EN CASO DE AUTORRESCATE. CERTIFICACIÓN CE EN 567, UIAA MARCA PETZL
DALP02100	**AP001. ASCENDEDOR PECTORAL.** USAR CON CUERDAS DE 8 A 12MM. CERTIFICACIÓN CE 1019 - EN 567. MARCA ALPEN
DAPZ02120	**B16BAA. CROLL. BLOQUEADOR VENTRAL.** USAR CON CUERDAS DE 8 A 11MM. CERTIFICACIÓN CE EN 567 - CE EN 12841 TIPO B. MARCA PETZL
DAPZ02140	**B18BAA. BASIC. BLOQUEADOR COMPACTO POLIVALENTE.** USAR CON CUERDAS DE 8 A 11MM. CERTIFICACIÓN CE EN 567 - UIAA. MARCA PETZL
DACM02160	**2256. TURBOCHEST.** REVOLUCIONARIO BLOQUEADOR VENTRAL LIGERO Y COMPACTO, INCLUYE NUEVO SISTEMA PATENTADO DE POLEAS. USAR CON CUERDAS DE 8 A 13MM. CERTIFICACIÓN CE EN 12841/B - EN 567. MARCA CAMP
DACM02180	**2257. SOLO 2. BLOQUEADOR DENTADO COMPACTO.** USAR CON CUERDAS DE 8 A 13MM. CERTIFICACIÓN CE EN 12841/B - EN 567. MARCA CAMP

ASCENDEDORES - BLOQUEADORES O ELEMENTOS DE PROGRESIÓN PARA CUERDA	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DALP02200	**B001 BLOQUEADOR ASCENDEDOR.** USAR CON CUERDAS DE 8 A 12MM. CERTIFICACIÓN CE 1019 - EN 353-2. MARCA ALPEN
DAOB02220	**Y2011. GIBBS. BLOQUEADOR DE LEVA RANURADA.** FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE. USAR CON CUERDAS DE 11 A 14MM. CERTIFICACION CE EN 358 - ANSI Z359.4 - ANSI Z359.12. MARCA ORBIT
DAPZ02240	**B50A. RESCUCENDER. BLOQUEADOR DE LEVA RANURADA.** USAR CON CUERDAS DE 9 A 13MM. CERTIFICACIÓN CE EN 567. MARCA PETZL
DAPZ02260	**B03. SHUNT. BLOQUEADOR DE AUTOSEGURO.** USAR CON CUERDAS DE 8 A 11MM. CERTIFICACIÓN CE, UIAA. MARCA PETZL
DAIS02280	**RP209. BLOQUEADOR DE LEVA RANURADA.** USAR CON CUERDAS DE 9 A 13MM. CERTIFICACIÓN CE EN 567. MARCA ISC
DACM02300	**1175. LIFT. BLOQUEADOR COMPACTO PARA CUERDAS. LEVA SIN DIENTES.** USAR CON CUERDAS DE 10 A 13MM. CERTIFICACIÓN CE EN 12841/B - EN 567. MARCA CAMP
DAEW02310	**SWING BLOQUEADOR COMPACTO PARA CUERDAS. LEVA SIN DIENTES.** USAR CON CUERDAS DE 10 A 13MM. CERTIFICACIÓN CE EN 353-2: 11 MM EN 12841-A MARCA EDELWEIS

ASCENDEDORES - BLOQUEADORES O ELEMENTOS DE PROGRESIÓN PARA CUERDA	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPZ07920	**B071AA00. ASAP® INTERNATIONAL VERSION, ANTICAIDAS DESLIZANTE** USAR CON CUERDA DE 10 A 13MM. CERTIFICACIÓN CE EN 353-2 - CE EN 12841 TIPO A Y EAC. MARCA PETZL
DAPZ07940	**B071BA00 ASAP LOCK. ANTICAIDAS DESLIZANTE** PARA CUERDA CON FUNCIÓN DE BLOQUEO.USAR CON CUERDAS DE 10 A 13MM. CERTIFICACIÓN CE EN 353-2 - CE EN 12841 TIPO A Y EAC. MARCA PETZL
DACM07960	**0999001. GOBLIN KIT. DISPOSITIVO ANTICAIDAS CON MOSQUETON FUNCIÓN DE BLOQUEO.** USAR CON CUERDAS DE 10 A 11MM. CERTIFICACIÓN CE EN 12841/A-B - EN 353-A. ANSI Z359.1. MARCA CAMP
DAPZ02320	**B02CRA. PANTIN. BLOQUEADOR DE PIE DERECHO PARA ASCENSOS POR CUERDA.** USAR CON CUERDAS DE 8 A 13MM. MARCA PETZL
DAPZ02340	**B02CLA. PANTIN. BLOQUEADOR DE PIE IZQUIERDO PARA ASCENSOS POR CUERDA.** USAR CON CUERDAS DE 8 A 13MM. MARCA PETZL
DACM02360	**2258. TURBOFOOT. BLOQUEADOR DE PIE DERECHO PARA ASCENSOS VERTICALES.** USAR CON CUERDAS DE 8 A 13MM. MARCA CAMP
DACM02380	**2259. TURBOFOOT. BLOQUEADOR DE PIE IZQUIERDO PARA ASCENSOS VERTICALES.** USAR CON CUERDAS DE 8 A 13MM. MARCA CAMP

ASCENDEDORES - BLOQUEADORES O ELEMENTOS DE PROGRESIÓN PARA CUERDA	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAID02400	**NAVAJA MULTIPROPOSITO, ESPECIALIZADA EN LABORES DE RESCATE.** PRODUCTO IMPORTADO
DAPZ02420	**S92 SPATHA. NAVAJA MOSQUETEONABLE** ESPECIALIZADA EN LABORES DE RESCATE. MARCA PETZL
DAPN02440	**PROTECTOR DE CUERDA. FABRICADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA** PARA PROTECCION EN ZONAS DE ROZAMIENTOS PARA USAR EN DIAMETROS DE CUERDA DE 11 A 16 MM. MARCA DOTAALTURAS
DAPZ02460	**C45 N. PROTEC. PROTECTOR FLEXIBLE PARA CUERDA.** MARCA PETZL
DALP02480	**PC001. ROLLER. PROTECTOR ARTICULADO PARA CUERDA. 4 CUERPOS DE ACERO.** MEDIDAS: 16 X 8.5 CMS. DIAMETROS DE CUERDA DE 8 A 13 MM. MARCA ALPEN
DAPZ02500	**P49. ROLL MUDULE. PROTECTOR ARTICULADO PARA CUERDA** 4 MÓDULOS + 6 ENLACES RÁPIDOS + BOLSA DE TRANSPORTE. MARCA PETZL
DAPZ02520	**P68. SET CATERPILLAR. PROTECTOR ARTICULADO PARA CUERDA** 4 MÓDULOS + 6 ENLACES RÁPIDOS + BOLSA DE TRANSPORTE. MARCA PETZL
DACM02530	**MORRAL TIPO TULA O PETATE PARA KIT DE RESCATE** RESISTENCIA: 4 KG. MARCA CAMP

ASCENDEDORES - BLOQUEADORES O ELEMENTOS DE PROGRESIÓN PARA CUERDA	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPN02540	**TULA O SACO PARA CUERDA CAPACIDAD 50 MTS** RESISTENCIA: 4 KG. MARCA DOTAALTURAS
DAPN02560	**TULA O SACO PARA CUERDA CAPACIDAD 100 MTS** RESISTENCIA: 8 KG. MARCA DOTAALTURAS
DAGG02565	**MORRAL PETATE KIT RESCATE 45 LT** CON COSTURAS TERMOSELLADAS PARA ASEGURAR TOTAL IMPERMEABILIDAD MARCA GANGASINC
DAEW02570	**PETATE DE 45 LT FRABRICADA EN PVC DE ALTA CALIDAD** CON COSTURAS TERMOSELLADAS PARA ASEGURAR TOTAL IMPERMEABILIDAD MARCA EDELWEISS
DACM02580	**PORTA EQUIPOS TIPO MORRAL DE 90 LTS. SHIPPER 2791** IDEAL PARA GUARDAR TODO EL EQUIPAMIENTO NECESARIO DURANTE LOS VIAJES DE TRABAJO. SE PUEDE UTILIZAR COMO MOCHILA (CON RESPALDO RÍGIDO) O COMO BANDOLERA. BOLSILLO EXTERIOR CON CREMALLERA, BOLSA INTERIOR CON CORDÓN DE CIERRE, BOLSILLO TRANSPARENTE PARA COLOCAR UNA ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN MARCA CAMP
DAPZ02600	**TRANSPORT REF: S42Y.** SACO ROBUSTO DE GRAN CAPACIDAD 45 LTS. MARCA PETZL
DAPZ02620	**PORTAGE REF: S43Y 030**. SACO ROBUSTO DE CAPACIDAD MEDIA 30 LTS. MARCA PETZL
DAPZ02630	**S03Y CUBO DE ALMACENAMIENTO ECLIPSE** PERMITE GUARDAR FACILMENTE LOS CORDINOS AIRLINEY LAS HONDILLAS JET MARCA PETZL

ASCENDEDORES - BLOQUEADORES O ELEMENTOS DE PROGRESIÓN PARA CUERDA	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAOB02640	**MORRAL PORTA EQUIPO.EN LONA DE ALTA RESISTENCIA** CON BOLSILLO EXTERNO FRONTAL. MARCA ORBIT
DAPN02660	**SUJETADOR PARA HERRAMIENTAS. ELABORADO EN REATA DE NYLON, LONGITUD 60 CMS** CON REFUERZO INTERNO, GRADUABLE PARA AJUSTAR A MUÑECA, SOPORTA UN PESO APROXIMADO DE 7 KILOS, SE UTIIZA PARA PREVENIR LA CAIDA DE HERRAMIENTAS AL PISO CUANDO SE ESTA TRABAJANDO EN ALTURAS. MARCA ARMADURA
DAPN02680	**ESCALERILLA 4 PASOS 25MM (1")**. RESISTENCIA: 22 KN (5000 LB). MARCA XP SAFETY
DAPZ02700	**C47A. FOOTAPE.** PEDAL REGULABLE DE CINTA. MARCA PETZL
DAPZ02720	**C48A. FOOTCORD.** PEDAL REGULABLE DE CORDINO. MARCA PETZL
DAPZ02740	**C25. LOOPING.** ESTRIBO DE CUATRO PELDAÑOS. MARCA PETZL
DAEW02760	**PASO DE PIE SLOOP.** ESTRIBO PARA EL ASCENSO CON MANGO O BLOQUEADOR. MARCA EDELWEISS
DASR02780	**CINTA DAISY CHAIN DE 1.20 CM.** MARCA SINGING ROCK
DASR02800	**CINTA DAISY CHAIN DE 1.40 CM.** MARCA SINGING ROCK

ESCALERAS DIELECTRICAS	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPI02820	**ESCALERAS DIELECTRICAS** PRODUCTO IMPORTADO
DAPI02840	**ESCALERAS DIELECTRICA SENCILLA DE 8FT** PRODUCTO IMPORTADO
CASCOS Y ACCESORIOS	
DACM02900	**0747. ARES. CASCO DIELECTRICO IDEAL PARA TRABAJO EN ALTURAS** PARA USO EN INSTALACIONES ELECTRICAS A 1000 V c . A o 1500 cc CERTIFICACIÓN CE EN 397 + LD + 440 V a.c + - 20 C° + MM + EN 50365. MARCA CAMP
DAPI02920	**CP08. CASCO DEPORTIVO. PARA USO EN DEPORTIVO.** DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES. CERTIFICACION EN 397 - CE EN 19492 - UIAA 106. PRODUCTO NACIONAL
DAPZ02940	**A042 BOREO. CASCO ROBUSTO Y POLIVALENTE.** CERTIFICADO MARCA PETZL
DAPZ02960	**A48B ELIAS. CASCO ROBUSTO Y POLIVALENTE FEMENINO.** CERTIFICADO MARCA PETZL
DAPZ02980	**A042KA01. BOREO CLUB. CASCO CAJA PO 4 UNIDADES** ROBUSTO Y POLIVALENTE DE ALTA RESISTENCIA CERTIFICADO CAJA PO 4 UNIDADES MARCA PETZL
DACM03000	**0190. ARMOUR. CASCO LIGERO Y POLIVALENTE IDEAL PARA LABORES DE MONTAÑISMO.** CERTIFICACIÓN CE EN 12492. MARCA CAMP

CASCOS Y ACCESORIOS	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DACM03020	**0186. STUNT. CASCO LIGERO Y POLIVALENTE IDEAL PARA LABORES DE MONTAÑISMO.** CERTIFICACIÓN CE EN 12492. MARCA CAMP
DACM03040	**212702. TITAN. CASCO LIGERO; CARACTERIZADO POR UN DISEÑO AGRADABLE.** CERTIFICACIÓN CE EN 12492. MARCA CAMP
DAPN03060	**A-1200M-RC. CASCO OMEGA MINERO CON RACHET. TIPO 1 CLASE E** FABRICADO EN MATERIAL POLÍMERO DE ALTA DURACIÓN, LIVIANO PARA COMODIDAD DEL USUARIO, TAFILETE 4 APOYOS EN NYLON, PERMITE EL ENSAMBLE DE PROTECTOR AUDITIVO DE COPA. (DISPONIBLE EN COLORES AMARILLO, ROJO, AZUL, BLANCO, GRIS, NARANJA Y VERDE). CERTIFICACION ANSI Z.89.1:2014. MARCA ARMADURA
DAPN03070	**A-1200M. CASCO OMEGA MINERO RACHET TIPO I CLASE C** CON ADAPTADOR FRONTAL PARA LINTERNA. DISPONIBLE EN COLORES AMARILLO, ROJO, AZUL, BLANCO, GRIS, NARANJA, VERDE. CERTIFICACION ANSI Z.89.1:2014. MARCA ARMADURA
DAPN03080	**A-1300RC. CASCO BUNKER DIELÉCTRICO CON RACHET.** PERMITE EL ENSAMBLE DE PROTECTOR AUDITIVO DE COPA. DISPONIBLE EN COLORES AMARILLO, ROJO, AZUL, BLANCO, FUCSIA, GRIS, NARANJA, ROJO Y VERDE . CERTIFIACION ANSI Z.89.1:2014. MARCA ARMADURA
DAPN03090	**A-1300M-RC. CASCO BUNKER DIELÉCTRICO CON RACHET. CON ADAPTADOR FRONTAL** PERMITE EL ENSAMBLE DE PROTECTOR AUDITIVO DE COPA. DISPONIBLE EN COLORES AMARILLO, ROJO, AZUL, BLANCO, FUCSIA, GRIS, NARANJA, ROJO Y VERDE CERTIFICACION ANSI Z.89.1:2014. MARCA ARMADURA
DAPI03100	**300350270036. CASCO MOUNTAIN** FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLASTICO (ABS) ALTAMENTE RESISTENTE A GOLPES, TIPO RATCHET DE 6 PUNTOS CON BANDA ANTISUDOR. BARBUQUEJO DE CUATRO PUNTOS. CERTIFICACION ANSI Z89.1-2014, TIPO II - CLASE E. MARCA STEELPRO
DAPI03120	**CASCO TIPO II CLASE E DIELECTRICO.** COLORES BLANCO, GRIS, AZUL Y VERDE CERTIFICACION SGS, ANSI Z89.1. MARCA STEELPRO

CASCOS Y ACCESORIOS	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPN03140	**A1600RC. CASCO IMPERIO DIELÉCTRICO CON RACHET.** LIVIANO CONTAFILETE 6 APOYOS EN NYLON, CONTIENE ALA ENTERIZA PARA PROTECCIÓN SOLAR, PERMITE EL USO DEL BARBUQUEJO DE 2 O 3 PUNTOS. CERTIFICACION SGS, ANSI Z89.1 TIPO 1 CLASE E & G. MARCA ARMADURA
DAPN03160	**N-S15. CASCO TIPO RESCATE Y TRABAJOS EN ALTURAS.** CERTIFICACION EN 397 - CE EN 19492 - UIAA 106. PRODUCTO NACIONAL
DAPN03180	**N-S15 BRIGADISTA. CASCO BRIGADISTA - SOCORRISTA** PARA PROTECCIÓN Y LABORES DE RESCATE. CERTIFICACION EN 397 - CE EN 19492 - UIAA 106. PRODUCTO NACIONAL
DALP03200	**PRO AIR002. CASCO VENTILADO INCLUYE BARBUQUEJO Y SUJETADOR PARA LINTERNA.** CERTIFICACIÓN ANSI Z89.1-2009 TIPO I CLASE E. MARCA ALPEN
DALP03220	**PRO 001. CASCO CERRADO INCLUYE BARBUQUEJO Y SUJETADOR PARA LINTERNA.** CERTIFICACION ANSI Z89.1-2009, TIPO I CLASE E. MARCA ALPEN
DALP03230	**T2. CASCO VENTILADO INCLUYE BARBUQUEJO.** CERTIFICACION EN 12492:2012 MARCA ALPEN
DAOB03240	**HT-022 CASCO VENTILADO INCLUYE BARBUQUEJO Y SUJETADOR PARA LINTERNA.** CERTIFICACION ANSI Z89.1-2009.TIPO I CLASE E. MARCA ORBIT
DADK03250	**PT016. CASCO VENTILADO INCLUYE BARBUQUEJO Y SUJETADOR PARA LINTERNA.** CERTIFICACIÓN ANSI Z89.1-2009, TIPO I CLASE E. MARCA DINAMIK

CASCOS Y ACCESORIOS	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DASS03260	**15070 THOR. CASCO CERRADO INCLUYE BARBUQUEJO Y SUJETADOR PARA LINTERNA.** CERTIFICACION ANSI Z89.1-2009, TIPO I CLASE E. MARCA SOSEGA
DACM03280	**0211. SAFETY STAR. CASCO VENTILADO. COMODO Y CONFORTABLE** PARA TRABAJOS EN ALTURA RESCATE. CERTIFICACIÓN CE EN 397 + LD. MARCA CAMP
DACM03300	**0209. SKYLOR PLUS. CASCO DIELECTRICO COMODO Y CONFORTABLE** PARA TRABAJOS EN ALTURA Y RESCATE. CERTIFICACIÓN CE EN 397 + LD + 440 V a.c. + 20°C + MM. MARCA CAMP
DACM03320	**0220. SILVER STAR WORK. CASCO COMODO Y CONFORTABLE** PARA TRABAJOS EN ALTURA EL RESCATE. CERTIFICACIÓN CE EN 397. MARCA CAMP
DAWC03340	**I9BPW1. BUMP PRO. CASCO COMODO Y CONFORTABLE** PARA TRABAJOS EN ALTURA EL RESCATE. CERTIFICACIÓN CE EN 397. MARCA COURANT
DAPZ03360	**A20B. ALVEO BEST DIELECTRICO.** CASCO LIGERO CONFORTABLE PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA Y EL RESCATE. CERTIFICADO MARCA PETZL
DAPZ03380	**A20V. ALVEO VENT VENTILADO.** CASCO LIGERO CONFORTABLE PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA Y EL RESCATE. CERTIFICADO MARCA PETZL
DAPZ03400	**A10B. VERTEX BEST DIELECTRICO.** CASCO CONFORTABLE PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA Y EL RESCATE. CERTIFICADO MARCA PETZL

CASCOS Y ACCESORIOS	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPZ03420	**A10V. VERTEX VENT VENTILADO.** CASCO CONFORTABLE PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA Y EL RESCATE. CERTIFICADO MARCA PETZL
DAPZ03440	**A15A. VIZIR. VISOR - PANTALLA DE PROTECCION PARA CASCOS VERTEX Y ALVEO.** MARCA PETZL
DAPZ03460	**A15AS VIZIR SHADOW. VISOR - PANTALLA DE PROTECCION.** TINTADA PARA CASCOS VERTEX Y ALVEO. MARCA PETZL
DALP03470	**VISOR PRO. PANTALLA DE PROTECCION PARA CASCOS PRO001 Y PROAIR 002 5501** MARCA ALPEN
DANC03480	**A-09131. BARBUQUEJO RIGIDO DE TRES PUNTOS CON MENTONERA.** PRODUCTO NACIONAL
DAPZ03500	**2070. REPUESTO O TAFILETE ESTRUCTURA INTERIOR PARA CASCO REF: 0211. SAFETY STAR.** MARCA CAMP
DALP03510	**09159 REPUESTO O PROTECTOR DE SUDOR PARA CASCOS** MARCA ALPEN
DABF03520	**BUFF ORIGINAL ADULT SIZE. (MICROFIBER).** MARCA BUFF

CASCOS Y ACCESORIOS	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DABF03540	**THE ORIGINAL MULTIFUNTIONAL HEADWEAR, ADULT SIZE.** (95% UV PROTECTION). MARCA BUFF
DABF03560	**BUFF HIGH UV DRY-COOL.** (ARID CAMU REF: 101801.UV02), (TROPICAL CAMU REF: 101802.UV03), (GREEN FOREST REF:101869.UV04). MARCA BUFF
DABF03580	**BUFF REALTREE HIGH UV.** (APG REF: UV81.107718). MARCA BUFF
DABF03600	**BUFF WOOL MERINO NECKWARMER.** (CLAY REF: 108825.LN08). MARCA BUFF
CARETAS DE PROTECCIÓN FACIAL	
DAPI03700	**11903744 CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL CON MALLA METALICA** SOPORTE AJUSTABLE CON RATCHET. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI03720	**11903748 CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL CON MALLA METALICA** SOPORTE AJUSTABLE CON RATCHET. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI03740	**19913745 CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL CON MALLA METALICA** REFUERZO SOPORTE AJUSTABLE CON RATCHET. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI03760	**19910605 REPUESTO MALLA METALICA PARA CARETAS** REFERENCIAS 11910373, 11903744, 19913745, 11887809. SOLO VENTA POR UNIDAD DE EMPAQUE 10 PRODUCTO IMPORTADO

CARETAS DE PROTECCIÓN FACIAL	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPI03780	**090300. CARETA SOLDADOR AUTOMATICA** CERTIFICACIÓN ANSI Z87.1-2003 PRODUCTO IMPORTADO
DAPI03800	**090000. CARETA SOLDADOR CON VIDRIO MOVIL.** PRODUCTO IMPORTADO
DAPI03820	**11888807 CARETA PARA ESMERILAR CON SOPORTE AJUSTABLE** VISOR CLARO - BORDE DE ALUMINIO. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI3840	**11881762 CARETA PARA ESMERILAR CON SOPORTE AJUSTABLE** VISOR CLARO Y PROTECTOR DE BARBILLA. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI03860	**19916605 VISOR REPUESTO PARA CARETA DE ESMERILAR** SOLO VENTA POR UNIDAD DE EMPAQUE 10 PRODUCTO IMPORTADO
DAPI03880	**11887801 CARETA PARA ESMERILAR O DE PROTECCION FACIAL** CON BANDA AJUSTABLE, VISOR CLARO. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI03900	**11887806 VISOR REPUESTO PARA CARETA DE ESMERILAR** SOLO VENTA POR UNIDAD DE EMPAQUE 10 PRODUCTO IMPORTADO

CAPUCHAS Y GORROS	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPI04000	**CAPUCHA MONJA ALGODÓN.** PRODUCTO IMPORTADO
DAPI04020	**GORRO CAPUCHA TIPO SAFARI, CON PROTECTOR DE CUELLO REMOVIBLE** COLOR DOBLE FAZ. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI04040	**CAPUCHA SOLDADOR TELA BLUE JEAN.** PRODUCTO IMPORTADO
DAPI04060	**GORRO MUSELINA ESCAFANDRA.** PRODUCTO IMPORTADO
CINTAS ANILLADAS	
 **DAOB04400**	**3207P24 CINTA ANILLO DE 1" REFORZADA DE 60 CM (24 PULGADAS)** RESISTENCIA 2.500 KG CARGA DE ROTURA 5000 LB (22 KN) Y PRUEBA DE CARGA DE 3.600 LB (16KN). CUMPLE NORMA ANSI Z 359-1 2007- ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
 **DAOB04420**	**3207P32 CINTA ANILLO DE 1" REFORZADA DE 80 CM (32 PULGADAS)** RESISTENCIA 2.500 KG CARGA DE ROTURA 5000 LB (22 KN) Y PRUEBA DE CARGA DE 3.600 LB (16KN). CUMPLE NORMA ANSI Z 359-1 2007- ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
 **DAOB04440**	**3207P39 CINTA ANILLO DE 1" REFORZADA DE 100 CM (39 PULGADAS)** RESISTENCIA 2.500 KG CARGA DE ROTURA 5000 LB (22 KN) Y PRUEBA DE CARGA DE 3.600 LB (16KN). CUMPLE NORMA ANSI Z 359-1 2007- ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
DAOB04460	**3207P47 CINTA ANILLO DE 1" REFORZADA DE 120 CM (47 PULGADAS)** RESISTENCIA 2.500 KG CARGA DE ROTURA 5000 LB (22 KN) Y PRUEBA DE CARGA DE 3.600 LB (16KN). CUMPLE NORMA ANSI Z 359-1 2007- ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT

CINTAS ANILLADAS	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
 **DAOB04480**	**3207P71 CINTA ANILLO DE 1" REFORZADA DE 180 CM (71 PULGADAS)** RESISTENCIA 2.500 KG CARGA DE ROTURA 5000 LB (22 KN) Y PRUEBA DE CARGA DE 3.600 LB (16KN). CUMPLE NORMA ANSI Z 359-1 2007- ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
DAOB04500	**3206P24 CINTA ANILLO DE 60 CM X 1". (24 PULGADAS)** RESISTENCIA 2.500 KG CARGA DE ROTURA 5000 LB (22 KN) Y PRUEBA DE CARGA DE 3.600 LB (16KN). CUMPLE NORMA ANSI Z 359-1 2007- ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
DAOB04520	**3206P32 CINTA ANILLO DE 80 CM X 1". (32 PULGADAS)** RESISTENCIA 2.500 KG CARGA DE ROTURA 5000 LB (22 KN) Y PRUEBA DE CARGA DE 3.600 LB (16KN). CUMPLE NORMA ANSI Z 359-1 2007- ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
DAOB04540	**3206P39 CINTA ANILLO DE 100 CM X 1". (39 PULGADAS)** RESISTENCIA 2.500 KG CARGA DE ROTURA 5000 LB (22 KN) Y PRUEBA DE CARGA DE 3.600 LB (16KN). CUMPLE NORMA ANSI Z 359-1 2007- ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
DAOB04560	**3206P47 CINTA ANILLO DE 120 CM X 1". (47 PULGADAS)** RESISTENCIA 2.500 KG CARGA DE ROTURA 5000 LB (22 KN) Y PRUEBA DE CARGA DE 3.600 LB (16KN). CUMPLE NORMA ANSI Z 359-1 2007- ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
DAOB04580	**3206P71 CINTA ANILLO DE 180 CM X 1". (71 PULGADAS)** RESISTENCIA 2.500 KG CARGA DE ROTURA 5000 LB (22 KN) Y PRUEBA DE CARGA DE 3.600 LB (16KN). CUMPLE NORMA ANSI Z 359-1 2007- ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
DAEW04590	**CINTA NYLON PLANA ANILLO DE 60 CM X 2/4".** RESISTENCIA 2.500 KG CARGA DE ROTURA 5000 LB (22 KN) Y PRUEBA DE CARGA DE 3.600 LB (16KN). CERTIFICACIÓN UIAA CE EN 566. MARCA EDELWEISS
DAEW04600	**CINTA NYLON PLANA ANILLO DE 120 CM X 2/4".** RESISTENCIA 2.500 KG CARGA DE ROTURA 5000 LB (22 KN) Y PRUEBA DE CARGA DE 3.600 LB (16KN). CERTIFICACIÓN UIAA CE EN 566. MARCA EDELWEISS

CINTAS ANILLADAS	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAEW04620	**CINTA NYLON PLANA ANILLO DE 180 CM X 2/4".** RESISTENCIA 2.500 KG CARGA DE ROTURA 5000 LB (22 KN) Y PRUEBA DE CARGA DE 3.600 LB (16KN). CERTIFICACIÓN UIAA CE EN 566. MARCA EDELWEISS
DAEW04640	**CINTA NYLON PLANA ANILLO DE 240 CM X 2/4".** RESISTENCIA 2.500 KG CARGA DE ROTURA 5000 LB (22 KN) Y PRUEBA DE CARGA DE 3.600 LB (16KN). CERTIFICACIÓN UIAA CE EN 566. MARCA EDELWEISS
DAPZ04660	**ANNEAU REF: C40A 60. CINTA ANILLO DE 60 CM X 2/4".** CERTIFICACIÓN CE EN 566, CE EN 795. MARCA PETZL
DAPZ04680	**ANNEAU REF: C40A 80. CINTA ANILLO DE 80 CM X 2/4".** CERTIFICACIÓN CE EN 566, CE EN 795. MARCA PETZL
DAPZ04700	**ANNEAU REF: C40A 120. CINTA ANILLO DE 120 CM X 2/4".** CERTIFICACIÓN CE EN 566, CE EN 795. MARCA PETZL
 **DAPZ04720**	**ANNEAU REF: C40A 150. CINTA ANILLO DE 150 CM X 2/4".** CERTIFICACIÓN CE EN 566, CE EN 795. MARCA PETZL
DASR04730	**CINTA NYLON PLANA ANILLO DE 60 CM X 2/4".** RESISTENCIA 2.500 KG CARGA DE ROTURA 5000 LB (22 KN) Y PRUEBA DE CARGA DE 3.600 LB (16KN). CERTIFICACIÓN UIAA CE EN 566. MARCA SINGING ROPE
DAPI04740	**CINTA ANTI TRAUMA (PAR).** PRODUCTO IMPOTARDO

CINTAS EXPRESS	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPZ04760	**DJINN AXESS REF: M60AD 17. CINTA EXPRESS DE 17 CMS.** PARA LA ESCALADA DEPORTIVA. CERTIFICACION EN 566 CE 0082 UIAA. MARCA PETZL
DAEW04780	**TOP. CINTA EXPRESS DE 12 CMS, ROBUSTA PARA LA ESCALADA DEPORTIVA. CERTIFICACION** EN 566 CE 0082 UIAA. MARCA EDELWEISS
DAEW04800	**CINTA DYNEEMA SONIC** CINTAS EXPRESS CON CINTA DYNEEMA DE 12CM DE LARGO POR 10MM DE ANCHO. COMPUESTAS POR MOSQUETÓN RECTO Y MOSQUETÓN CURVO O DE CLIP. CINTA MUY RESISTENTE Y DE LARGA VIDA ÚTIL. CE EN12275 566 MARCA EDELWEISS
CINTAS TUBULARES Y PLANAS	
DAEW04900	**CINTA PLANA DE 18mm" X METRO.** CERTIFICACIÓN UIAA CE EN 566. MARCA MARCA EDELWEISS
DAEW04920	**CINTA TUBULAR DE 25mm X METRO.** CERTIFICACION UIAA CE EN565. MARCA MARCA EDELWEISS
DAPI04940	**CINTA TUBULAR DE 1" X METRO R-412** CERTIFICACION UIAA CE EN565. ST850 MARCA STERLING ROPE
DAST04960	**CINTA TUBULAR DE 2" X METRO REF: R-414.** CERTIFICACION UIAA CE EN565. MARCA STERLING ROPE

CORDINOS	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DACM05000	**CORDS REF: 0822. CORDINO 4MM X MT.** CERTIFICACION UIAA CE EN 564. MARCA CAMP
DACM05020	**CORDS REF: 0823. CORDINO 5MM X MT.** CERTIFICACION UIAA CE EN 564. MARCA CAMP
DACM05040	**CORDS REF: 0824. CORDINO 6MM X MT.** CERTIFICACION UIAA CE EN 564. MARCA CAMP
DACM05060	**CORDS REF: 0825. CORDINO 7MM X MT.** CERTIFICACION UIAA CE EN 564. MARCA CAMP
DAEW05080	**CORDINO 7MM X 60MT.** CERTIFICACION UIAA CE EN 564. MARCA EDELWEISS
DACM05100	**CORDS REF: 0826. CORDINO 8MM X MT.** CERTIFICACION UIAA CE EN 564. MARCA CAMP
DASS05120	**163000 CORDINO DE 8 MM X MT.** MARCA SOSEGA
DAEW05140	**CORDINO DE 8 MM X 60MT.** CERTIFICACION UIAA CE EN 564. MARCA EDELWEISS
DAPZ05160	**AIRLINE REF: R02Y 060. CORDINO DE LANZAMIENTO X 60 MT.** MARCA PETZL

CUERDAS SEMI - ESTATICAS	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DASS06000	**160623 CUERDA SEMI ESTATICA 7/16 o 11MM X MT.** EN COLOR BLANCO CON PINTAS. CERTIFICACIÓN CE EN 1891 TIPO A. (MULTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS). MARCA SOSEGA
DAAMS06010	**CUERDA SEMI ESTATICA 7/16 o 11MM X MT. EN COLOR NEGRO CON PINTAS** CERTIFICACIÓN CE EN 1891/A11. MARCA AIR MONTEUR SERVICE
DACM06020	**CUERDA SEMI ESTATICA 7/16 o 11MM X MT.** EN COLOR BLANCO, NEGRO, ROJO Y AMARILLO. CERTIFICACIÓN CE EN 1891/A. (MULTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS). MARCA CAMP
DAEW06040	**CUERDA SEMI ESTATICA 7/16 o 11MM X MT. WORKLINE** EN COLOR BLANCO CON PINTAS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. (MULTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS). MARCA EDELWEISS ROPE
DAWC06060	**CUERDA WILL SEMI ESTATICA 7/16 o 11MM X MT.** COLOR BLANCO CON PINTAS. CERTIFICACIÓN CE EN 1891/ 1998 CE 008 TIPO A. (MULTIPLOS DE 300 A 900 MTS). MARCA COURANT
DAWC06080	**CUERDA WILL SEMI ESTATICA 7/16 o 11MM X MT.** EN COLOR NEGRO Y ROJO. CERTIFICACIÓN CE EN 1891/ 1998 CE 008 TIPO A. (MULTIPLOS DE 300 A 900 MTS). MARCA COURANT
 DAPZ06100	**AXIS REF: R074AA. CUERDA SEMI ESTATICA 7/16 o 11MM X MT.** EN COLOR BLANCO, NEGRO, Y AMARILLO. CERTIFICACIÓN CE EN 1891/A. MARCA PETZL
DASS06120	**160628 CUERDA SEMI ESTATICA 1/2 o 13MM X MT.** EN COLOR BLANCO CON PINTAS. CERTIFICACIÓN CE EN 1891 TIPO A. (MULTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS). MARCA SOSEGA

CUERDAS SEMI - ESTATICAS	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAAMS06125	**CUERDA SEMI ESTATICA 1/2 o 13MM X MT.** CERTIFICACIÓN CE EN 1891/A11. MARCA AIR MONTEUR SERVICE
DAEW06130	**CUERDA SEMI ESTATICA 7/16 o 13MM X MT. WORKLINE** EN COLOR BLANCO CON PINTAS. (MULTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS). CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA EDELWEISS ROPE
DACM06140	**LITHIUM REF: 2241. CUERDA SEMI ESTATICA 1/2 o 12.5MM X MT.** EN COLOR BLANCO CON PINTAS. CERTIFICACIÓN CE EN 1891/A. (MULTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS). MARCA CAMP
DACM06160	**CHROME REF: 1760. CUERDA SEMI ESTATICA 1/2 o 12.5MM X MT.** EN COLOR BLANCO CON PINTAS. CERTIFICACIÓN CE EN 1891/A. (MULTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS). MARCA CAMP
DAPZ06180	**VECTOR REF: R078AA CUERDA SEMI ESTATICA 1/2 o 13MM X MT.** EN COLOR BLANCO, NEGRO, ROJO Y AMARILLO. CERTIFICACIÓN CE EN 1891/A. MARCA PETZL
DAWC06200	**CUERDA BANDIT SEMI ESTATICA DE 1/2 o 13MM X MT.** COLOR BLANCO CON PINTAS. CERTIFICACIÓN CE EN 1891/ 1998 CE 008 TIPO A. (MULTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS). MARCA COURANT
DACM06220	**CHROME REF: 1760. CUERDA SEMI ESTATICA 1/2 o 12.5MM X MT.** EN COLOR BLANCO CON PINTAS. CERTIFICACIÓN CE EN 1891/A. (MULTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS). MARCA CAMP
DASS06240	**CUERDA SEMI ESTATICA 5/8 o 16MM X MT.** EN COLOR BLANCO CON PINTAS. 160629 CERTIFICACIÓN CE EN 1891 TIPO A. (MULTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS). MARCA SOSEGA

CUERDAS SEMI - ESTATICAS	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
 DAOB06250	**C-512 CUERDA SEMI ESTATICA 5/8 o 16MM X MT.** EN COLOR BLANCO CON PINTAS. CERTIFICACIÓN CE EN 1891 TIPO A. (MULTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS). MARCA ORBIT
 DASR06255	**CUERDA SEMI ESTATICA 5/8 o 16MM X MT.** EN COLOR BLANCO CON PINTAS. CERTIFICACIÓN CE EN 1891 TIPO A. (MULTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS). MARCA STERLING ROPE
 DACM06260	**ACOPLE O ANILLO (PONCHADO) PARA CUERDA.** PRODUCTO NACIONAL
 DAPN06280	**CONTRAPESO 2.5 KG, PARA KIT DE LÍNEA DE VIDA.** PRODUCTO NACIONAL
 DAPZ06300	**JET REF: S02Y 350. HONDILLA PARA PODA** MARCA PETZL
 DAPZ06320	**JET REF: S02Y 300. HONDILLA PARA PODA** MARCA PETZL
 DAPZ06340	**JET REF: S02Y 250. HONDILLA PARA PODA** MARCA PETZL

CUERDAS DINÁMICAS	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAEW06480	**CUERDA DINAMICA TOPLIGHT 11 MM X MT.** CERTIFICACIÓN CE EN 892. (MULTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS). MARCA EDELWEISS ROPE
DAEW06500	**CUERDA DINAMICA TOPLIGHT 10.2 MM X 60MT.** EN COLOR ROJO. CERTIFICACIÓN CE EN 892. (MULTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS). MARCA EDELWEISS ROPE
DAEW06520	**CUERDA DINAMICA 10.2 MM X 70MT.** EN COLOR ROJO. CERTIFICACIÓN CE EN 892. (MULTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS). MARCA EDELWEISS ROPE
DAEW06540	**CUERDA DINAMICA 10.2 MM X MT.** EN COLOR ROJO. CERTIFICACIÓN CE EN 892. (MULTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS). MARCA EDELWEISS ROPE
 **DACM06560**	**CLUSTER REF: 2237. CUERDA DINAMICA 10.5 MM X MT.** EN COLOR AZUL, ROJO. CERTIFICACIÓN CE EN 892. (MULTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS). MARCA CAMP
DACM06580	**MAGNON REF: 2238. CUERDA DINAMICA 11 MM X MT.** EN COLOR VERDE. CERTIFICACIÓN CE EN 892. (MULTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS). MARCA CAMP
DARS06600	**CUERDA DINAMICA 11 MM X MT.** EN COLOR VERDE. CERTIFICACIÓN CE EN 892. (MULTIPLOS DE 50, 100, 150 Y 200 MTS). MARCA ROCA STRONG

CUERDAS "MANILAS" NACIONALES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPN07000	**CUERDA "MANILA" EN POLIPROPILENO DE 10 MM x 250 MTS.** PRODUCTO NACIONAL
DAPN07020	**CUERDA "MANILA" EN POLIPROPILENO DE 13 MM x 200 MTS.** PRODUCTO NACIONAL
DAPN07040	**CUERDA "MANILA" EN POLIPROPILENO DE 16 MM x 250 MTS.** PRODUCTO NACIONAL
DAPN07080	**CUERDA "MANILA" EN NYLON MATIZADO DE 10 MM x 250 MT.** PRODUCTO NACIONAL
DAPN07100	**CUERDA "MANILA" EN NYLON MATIZADO DE 12 MM x 200 MT.** PRODUCTO NACIONAL
DAPN07120	**CUERDA "MANILA" EN NYLON MATIZADO DE 16 MM x 100 MT.** PRODUCTO NACIONAL

DESCENDEDORES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPZ07500	**D02. HUIT. DESCENSOR EN OCHO.** PARA CUERDAS DE 8 A 13MM. MARCA PETZL
DAPZ07520	**D05 NOI. PIRAÑA. DESCENSOR CON MULTIPLES FUNCIONES DE FRENADO.** PARA CUERDAS DE 8 A 13MM. MARCA PETZL
DALP07540	**D003. DESCENDEDOR TIPO OCHO EN ALUMINIO, PARA RAPEL.** RESISTENCIA: 30 KN. PARA CUERDAS DE 8 A 13MM. MARCA ALPEN
DAEW07560	**S8. DESCENDEDOR TIPO OCHO PARA RAPEL EN ALUMINIO.** RESISTENCIA: 30 KN. PARA CUERDAS DE 8 A 13MM. MARCA EDELWEISS
DAWC07570	**VECTOR REF: R078AA CUERDA SEMI ESTATICA 1/2 o 13MM X MT.** DESCENDEDOR TIPO OCHO EN ALUMINIO CON OREJAS PARA DESCENSOS TÁCTICOS RÁPIDOS Y PRECISOS. PARA CUERDA DE 9 - 12 MM. RESISTENCIA 45 KN CERTIFICACION NFPA 1983. MARCA COURANT
DACM07580	**1232. OTTO WINGS. DESCENDEDOR OCHO CON OREJAS O DE RESCATE EN ALUMINIO.** RESISTENCIA: 32 KN. PARA CUERDAS DE 8 A 16MM. MARCA CAMP
DALP07600	**D002. DESCENDEDOR OCHO CON OREJAS O DE RESCATE EN ALUMINIO.** RESISTENCIA: 40 KN. PARA CUERDAS DE 8 A 16MM. MARCA ALPEN
DARG07620	**RP101. DESCENDEDOR OCHO CON OREJAS O DE RESCATE EN ACERO NIQUELADO INOXIDA** RESISTENCIA: 50 KN. PARA CUERDAS DE 8 A 13MM. MARCA RIGGER

DESCENDEDORES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DALP07640	**D004. DESCENDEDOR OCHO CON OREJAS O DE RESCATE EN ACERO.** RESISTENCIA: 40 KN. PARA CUERDAS DE 8 A 13MM. MARCA ALPEN
DAYK07660	**N-4506. 160270 DESCENDEDOR OCHO CON OREJAS O DE RESCATE EN ACERO CROMADO.** RESISTENCIA: 50 KN. PARA CUERDAS DE 8 A 16MM. MARCA YOKE
DASS07670	**167100 DESCENDEDOR DE AUTO BLOQUE CON SISTEMA DE DOS POSICIONES DE BLOQUE.** TIPO DOBLE STOP PARA CUERDAS ENTRE 10 Y 12 MM CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION: CE1019 EN341. MARCA SOSEGA (IMPORTACIÓN EN TRAMITE)
DALP07680	**DA012. DESCENDEDOR TIPO STOP CON BLOQUEO AUTOMATICO.** PARA CUERDAS DE 9 A 12MM. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION: CE1019 EN341. MARCA ALPEN
DAPZ07700	**D09. STOP. DESCENDEDOR AUTOFRENANTE.** PARA CUERDAS DE 9 A 12MM. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION: CE1019 EN341. MARCA PETZL
DALP07720	**ANP001. DESCENDEDOR DOBLE STOP CON BLOQUEO AUTOMATICO ANTIPANICO.** PARA CUERDAS DE 8 A 12 MM. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION: CE1019 EN341. MARCA ALPEN
DACM07740	**1388. I-BLOCK EVO. DESCENDEDOR DOBLE STOP SISTEMA DE BLOQUEO ANTIPANICO.** PARA CUERDAS DE 9 A 12MM. CERTIFICACIÓN CE EN 12841/C - EN 341/2A. MARCA CAMP
DAPZ7760	**D11 RACK. DESCENDEDOR DE BARRA CON FRENADO VARIABLE.** PARA CUERDAS DE 8 A 11MM. CERTIFICACIÓN CE EN 12841/C - EN 341/2A. MARCA PETZL

DESCENDEDORES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPZ07780	**D014B GRIGRI. DESCENDEDOR ASEGURADOR CON FRENADO ASISTIDO.** PARA CUERDAS DE 8.9 A 11MM. CERTIFICACIÓN CE EN 12841/C - EN 341/2A. MARCA PETZL
DACT07790	**SPARROW DESCENSOR AUTOFRENANTE PARA TRABAJOS VERTICALES.** PARA CUERDAS DE 11MM. CERTIFICACIÓN CE EN 12841:2006 MARCA CLIMBING TECHNOLOGY
DACM07800	**1686. AXEL. DESCENDEDOR AUTOFRENANTE, FUNCIÓN ANTIPANICO** CON DOS POSICIONES DE BLOQUEO. PARA CUERDAS DE 11MM. CERTIFICACIÓN CE EN 12841/C - EN 341/A. MARCA CAMP
DAPZ07830	**D021AA00. RIG. DESCENDEDOR FRENADO AUTOMÁTICO.** PARA CUERDAS DE 11MM. CERTIFICACIÓN CE EN 341 CLASE A - CE EN 12841 TIPO C. NFPA 1983 TECHNICAL USE. MARCA PETZL
DACM07840	**2232. DRUID. DESCENDEDOR AUTOFRENANTE COMPACTO LIGERO.** IDEAL PARA TRABAJOS VERTICALES Y RESCATE FUNCION DE BLOQUEO ANTIPANICO. PARA CUERDAS DE 10 A 11 MM. CERTIFICACIÓN CE EN 12841/C - EN 341/2A - EN 15151-1. MARCA CAMP
DACM07860	**2233. DRUID PRO. DESCENDEDOR AUTOFRENANTE COMPACTO LIGERO.** IDEAL PARA TRABAJOS VERTICALES Y RESCATE. PARA CUERDAS DE 10 A 11 MM. CERTIFICACIÓN CE EN 12841/C - EN 341/2A - EN 15151-1. MARCA CAMP
DAPZ07880	**D200S0. ID S. DESCENDEDOR AUTOFRENANTE CON FUNCIÓN ANTIPANICO.** PARA CUERDAS DE 10 A 11.5 MM.. CERTIFICACIÓN CE EN 341 CLASE A - CE EN 12841 TIPO C. NFPA 1983 TECHNICAL USE. MARCA PETZL
DAPZ07900	**D020BA00. ID L. DESCENDEDOR AUTOFRENANTE CON FUNCIÓN ANTIPANICO** ADAPTADO AL RESCATE. PARA CUERDAS DE 11.5 A 13MM. NUEVA VERSION CERTIFICACIÓN CE EN 341 CLASE A - CE EN 12841 TIPO C. NFPA 1983 GENERAL USE. MARCA PETZL

DESCENDEDORES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPZ07980	**D22A. ZIGZAG. PRUSIK MECANICO PARA PODA.** PARA CUERDAS DE 11.5 A 13MM. CERTIFICACIÓN CE EN 1891 TIPO A. MARCA PETZL
DAISC08000	**885. DESCENDEDOR AUTOFRENANTE CON FUNCIÓN ANTIPANICO.** ADAPTADO AL RESCATE. PARA CUERDAS DE 11.5 A 13MM. CERTIFICACIÓN ANSI 359.4, CE EN 341 CLASE A - CE EN 12841 TIPO C. NFPA 1983 GENERAL USE. MARCA ISC
DACM08020	**0997 GIANT. DESCENDEDOR MULTIFUNCIONAL COMPACTO.** IDEAL PARA TRABAJOS VERTICALES Y RESCATE CON FUNCION DE BLOQUEO ANTIPANICO, TAMBIÉN SE PUEDE UTILIZAR COMO DISPOSITIVO ANTICAIDA. PARA CUERDAS DE 10 A 11 MM. CERTIFICACIÓN ANSI/ASSE Z359.4 - CE EN 12841/C - EN 341/2A - EN 15151-1. MARCA CAMP
DALP08800	**ATCP001. ATC TIPO REVERSO.** CUERDA DE 7.7 A 11 MM. CERTIFICACIÓN CE. MARCA ALPEN
DAEW08820	**GURU ALPIN. ATC TIPO REVERSO.** CUERDA DE 7.7 A 11 MM. CERTIFICACIÓN CE. MARCA EDELWEISS
DAEW08840	**RANGER** ATC IDEAL PARA ESCALADAS DE VARIOS LARGOS MARCA BLUEWATER

ELEMENTOS DE CONEXIÓN	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DASS08460	**163094 (SSW-101) CONECTOR SWIVEL. ESLABON GIRATORIO CON RODAMIENTO DE BOLAS.** RESISTENCIA 30 kN. CERTIFICACION CE EN 354 MARCA SOSEGA
DAEW08480	**SWR ESLABON GIRATORIO CON RODAMIENTO DE BOLAS.** CARGA DE ROTURA: 22 KN. CERTIFICACION CE EN354 MARCA EDELWIS
DACM08500	**1393. SWIVEL. ESLABON GIRATORIO CON RODAMIENTO DE BOLAS.** CARGA DE ROTURA: 35 KN. CERTIFICACIÓN CE. MARCA CAMP
DALP08520	**G022 SWIVEL. ESLABON GIRATORIO CON RODAMIENTO DE BOLAS.** CARGA DE ROTURA: 30 KN. CERTIFICACIÓN CE 1019 EN 354. MARCA ALPEN
DAPZ08560	**P58 S. SWIVEL. ESLABON GIRATORIO CON RODAMIENTO DE BOLAS.** CARGA DE ROTURA: 23 KN. CERTIFICACIÓN CE, EAC, Y NFPA 1983 TECHNICAL USE. MARCA PETZL
DAPZ08580	**P58 L. SWIVEL. ESLABON GIRATORIO CON RODAMIENTO DE BOLAS.** CARGA DE ROTURA: 36 KN. CERTIFICACIÓN CE, EAC, Y NFPA 1983 GENERAL USE. . MARCA PETZL

PLACAS MULTIANCLAJE	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAEW08590	**HERTZ S PLACA MULTIANCLAJE DE 4 AGUJEROS.** RESISTENCIA: 45KN PESO: 92GR CERTIFICACIÓN CE 0120 MARCA EDELWEISS
DAPZ08600	**P63 S PAW. PLACA MULTIANCLAJE PEQUEÑA.** CARGA DE ROTURA: 36 KN. CERTIFICACIÓN CE Y NFPA 1983 GENERAL USE. MARCA PETZL
DALP08620	**AP002. PLACA MULTIANCLAJE 4 ORIFICIOS.** CARGA DE ROTURA: 30 KN. CERTIFICACIÓN CE. MARCA ALPEN
DALP08640	**AP001. PLACA MULTIANCLAJE 5 ORIFICIOS.** CARGA DE ROTURA: 40 KN. CERTIFICACIÓN CE. MARCA ALPEN
DACM08660	**1269. MULTIANCHOR. MULTIPLICADOR DE ANCLAJE DE 5 ORIFICIOS.** CARGA DE ROTURA: 36 KN. CERTIFICACIÓN CE. MARCA CAMP
DALP08680	**AP003. PLACA MULTIANCLAJE 8 ORIFICIOS.** CARGA DE ROTURA: 45 KN. CERTIFICACIÓN CE. MARCA ALPEN
DACM08700	**126901. MULTIANCHOR. MULTIPLICADOR DE ANCLAJE DE 8 ORIFICIOS.** CARGA DE ROTURA: 45 KN. CERTIFICACIÓN CE. MARCA CAMP

PLACAS MULTIANCLAJE	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
 DAPZ08720	**P63 M PAW. PLACA MULTIANCLAJE MEDIANA.** CARGA DE ROTURA: 36 KN. CERTIFICACIÓN CE Y NFPA 1983 GENERAL USE. MARCA PETZL
 DASS08730	**163093 PLACA MULTIANCLAJE MAGNET 8 ORIFICIOS.** CARGA DE ROTURA: 40 KN. CERTIFICACIÓN CE Y NFPA 1983 GENERAL USE. MARCA SOSEGA
 DAEW08735	**HERTZ M PLACA MULTIANCLAJE DE 8 AGUJEROS.** RESISTENCIA: 45KN PESO: 188GR CERTIFICACIÓN CE 0120 MARCA EDELWEISS
 DACM08740	**126902. MULTIANCHOR. MULTIPLICADOR DE ANCLAJE DE 12 ORIFICIOS.** CARGA DE ROTURA: 45 KN. CERTIFICACIÓN CE. MARCA CAMP
 DAPZ08760	**P63 L PAW. PLACA MULTIANCLAJE GRANDE.** CARGA DE ROTURA: 36 KN. CERTIFICACIÓN CE Y NFPA 1983 GENERAL USE. MARCA PETZL
 DACM08840	**214201. OMINO HELI. DISPOSITIVO DE ANCLAJE MULTIPLE** PERMITE CREAR 4 PUNTOS DE ANCLAJE. CARGA DE ROTURA: 22 KN. CERTIFICACIÓN CE EN 354. MARCA CAMP
 DANH08860	**YA005. RIEL PARA VIGA TIPO H.** (CARRO DE DESPLAZAMIENTO). MARCA NALHON

ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN - SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DASS10200	**50161016 ESLINGA SENCILLA EN CUERDA.** PARA POSICIÓNAMIENTO Y RESTRICCIÓN, GANCHOS TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO, APERTURA DE 20 MM, RESISTENCIA 22 KN. (5.000 LB). LONGITUDES: (1.80 CM). NORMA ANSI / ASSE A10.32 – 2004. MARCA SOSEGA
DAXP10220	**303S-SA-2P ESLINGA DE POSICIÓN SENCILLA EN CUERDA.** GANCHOS TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO, APERTURA DE 20 MM. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (1.80 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA XP SAFETY
DAOB10240	**33033AR ESLINGA DE POSICIÓN SENCILLA EN CUERDA.** GANCHOS TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO, APERTURA DE 20 MM. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33033AR3 - 90 CM), (33033AR4 - 1.20 CM), (33033AR5 - 1.50 CM), (33033AR6 - 1.80 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB10260	**33037CR45 ESLINGA DE POSICIÓN SENCILLA EN CUERDA.** GANCHO ESTRUCTURERO CON APERTURA DE 2 1/4 Y GANCHO TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO APERTURA DE 20 MM. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33033CR3 - 90 CM), (33033CR4 - 1.20 CM), (33033CR5 - 1.50 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB10280	**33036CP5 ESLINGA DE POSICIÓN EN REATA GRADUABLE.** GANCHO ESTRUCTURERO CON APERTURA DE 2 1/4 Y GANCHO TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO APERTURA DE 20 MM. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33036CP5 - 150 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DASS10300	**167001 ESLINGA SENCILLA GRADUABLE EN REATA** PARA POSICIÓNAMIENTO Y RESTRICCIÓN DE 1.80 CM DE LONGITUD, GANCHOS TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO, APERTURA DE 20 MM, RESISTENCIA 22 KN. (5.000 LB). NORMA ANSI / ASSE A10.32 – 2004. MARCA SOSEGA
DAXP10320	**301SR-SA-2P ESLINGA DE POSICIÓN EN REATA GRADUABLE.** GANCHOS TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO APERTURA DE 20 MM. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (1.80 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA XP SAFETY
DAOB10340	**33034AP ESLINGA DE POSICIÓN EN REATA GRADUABLE.** GANCHOS TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO APERTURA DE 20 MM. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33034AP5 - 1.50 CM), (33034AP6 - 1.80 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB10360	**33033AW ESLINGA DE POSICIÓN Y RESTRICCIÓN EN CABLE.** GANCHOS TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO, APERTURA DE 20 MM. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33033AW3 - 90 CM), (33033AW4 - 1.20 CM), (33033AW5 - 1.50 CM), (33033AW6 - 1.80 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT

ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN - SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAAM10400	**A-0363DG ESLINGA DIELECTRICA DE POSICIONAMIENTO Y/O RESTRICCIÓN.** DISEÑADO Y FABRICADO COMO ELEMENTO DE UN SISTEMA PERSONAL, RECOMENDADO PARA UTILIZARSE EN TRABAJOS EN ALTURAS PARA POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN.CALIDAD CERTIFICADA SGS, ANSI Z359,3- 2007 MARCA ARMADURA
DAIF10420	**ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN POLIURETANO.** GANCHOS DE SEGURIDAD 3 ¼ CON RESISTENCIA DE 5000 LBF Y PUERTAS DE 3600 LBF. SISTEMA GRADUABLE A TRAVÉS DE LA HEBILLA PARA AUMENTAR O REDUCIR LA LONGITUD DE LA ESLINGA (DE ACUERDO AL PUNTO DE APOYO PARA POSICIONARSE). PT012 MARCA INSAFE
DAOB10440	**33035AR7 ESLINGA DE POSICIÓN SENCILLA EN CUERDA CON MANOSTOP.** GANCHOS TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO, APERTURA DE 20 MM. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33033AR7 - 2.00 MTR). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAPZ10460	GRILLON HOOK REF: L52H 002. ELEMENTO DE AMARRE DE 2 MTS REGULABLE DE SUJECIÓN CON CONECTOR HOOK. MARCA PETZL
DAPZ10480	**L052AA01 GRILLON ELEMENTO DE AMARRE DE 3 MTS** REGULABLE DE SUJECIÓN CON CONECTOR HOOK. MARCA PETZL
DAPZ10500	**PROGRESS ADJUST REF: L44R. ELEMENTO DE AMARRE DE PROGRESIÓN** REGULABLE DOBLE. CERTIFICACIÓN CE EN 358, EAC. MARCA PETZL
DAPZ10510	**PROGRESS ADJUST-I REF: L44IR. ELEMENTO DE AMARRE DE PROGRESIÓN.** CERTIFICACIÓN CE EN 358, EAC. MARCA PETZL
DAPZ10520	**PROGRESS REF: L44A. ELEMENTO DE AMARRE DE PROGRESIÓN.** CERTIFICACIÓN CE EN 358, EAC. MARCA PETZL
DAPR10540	**NUDO PRUSIK KEVLAR REF:18855-2**
DAEW10560	**TRAX V BAGA DE ANCLAJE FABRICADA EN CUERDA DINÁMICA** CON CABOS 2 DE ANCLAJE MARCA EDELWEIS

ESLINGAS PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
 DASS11000	**50161010 ESLINGA DE DETENCIÓN DE CAIDAS EN REATA CON ABSORBEDOR.** GANCHOS TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO, APERTURA DE 20 MM, RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: 1.80CM. CERTIFICACION ANSI / ASSE A10.32 – 2004. MARCA SOSEGA
 DAOB11020	**33039AR ESLINGA DE DETENCIÓN DE CAIDAS EN CUERDA CON ABSORBEDOR.** GANCHOS TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO, APERTURA DE 20 MM. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33039AR3 - 90 CM), (33039AR4 - 1.20 CM), (33039AR5 - 1.50 CM), (33039AR6 - 1.80 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
 DAOB11040	**33039AP ESLINGA DE DETENCIÓN DE CAIDAS EN REATA CON ABSORBEDOR.** GANCHOS TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO, APERTURA DE 20 MM. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33039AP3 - 90 CM), (33039AP4 - 120 CM), (33039AP5 - 150 CM), (33039AP6 - 180 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
 DAOB11060	**33041AP6 ESLINGA DE DETENCIÓN DE CAIDAS GRADUABLE EN REATA CON ABSORBEDOR.** GANCHOS TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO, APERTURA DE 20 MM. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33041AP6 - 1.80 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
 DASS11080	**167184 ESLINGA DE DETENCIÓN DE CAIDAS GRADUABLE EN REATA CON ABSORBEDOR.** GANCHOS TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO, APERTURA DE 20 MM. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (1.80 CM). CERTIFICACION ANSI / ASSE A10.32 – 2004. MARCA SOSEGA

ESLINGAS PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAOB11100	**33039CP ESLINGA DE DETENCIÓN DE CAIDAS EN REATA CON ABSORBEDOR.** GANCHO ESTRUCTURERO CON APERTURA DE 2 1/4 Y GANCHO TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO APERTURA DE 20 MM. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33039CP3 - 90 CM), (33039CP4 - 1.20 CM), (33039CP5 - 1.50 CM), (33039CP6 - 1.80 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB11120	**33039AW ESLINGA DE DETENCIÓN DE CAIDAS EN CABLE CON ABSORBEDOR.** GANCHOS TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO, APERTURA DE 20 MM. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33039AW3 - 90 CM), (33039AW4 - 120 CM), (33039AW5 - 150 CM), (33039AW6 - 180 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB11160	**33043AT6LOOP GANCHO EN ACERO ESLINGA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS.** FABRICADO EN REATA TUBULAR CON SISTEMA INTERNO DE ABSORCIÓN. GANCHO TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO, APERTURA DE 20 MM. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33043AT6 180 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB11180	**33043CT6LOOP GANCHO EN ACERO ESLINGA DE DETENCIÓN DE CAÍDAS** FABRICADO EN REATA TUBULAR CON SISTEMA INTERNO DE ABSORCIÓN. GANCHO ESTRUCTURERO CON APERTURA DE 2 1/4. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33043CT6 180 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB11200	**33043CTYDT ESLINGA DILECTRICA LONGITUD 180 CMS E DETENCIÓN DE CAÍDA** FABRICADO EN REATA TUBULAR CON SISTEMA INTERNO DE ABSORCION DE ENERGIA, SE USA PARA TRABAJOS APOYADOS SOBRE LAS PIERNAS CON POSIBILIDAD DE TENER LAS MANOS LIBRES, ÚTIL PARA CUALQUIER TRABAJO NE LATURAS SUPERIOR A 6 METROS, CUENTA CON UN LOOP Y UN GANCHO DE 65 MM DE APERTURA DE DOBLE SEGURO DIELECTRICO AUTOMATICOS O ACCIONAMIENTO CON DOS MOVIMIENTOS CON POSIBILIDAD DE DESARROLLODORA COMO ESLINGA TIPO Y CARGA TENSIL 30 KN MARCA ORBIT

ESLINGAS TIPO "YE" PARA POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN CON ABSORBEDOR	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAOB11500	**33040CEYAL ESLINGA DE DETENCIÒN DE CAIDAS (TIPO Y) RESORTADA CON ABSORBEDOR.** GANCHOS ESTRUCTUREROS EN ALUMINIO CON APERTURA DE 2 1/4 DE DOBLE SEGURO. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33040CEY4AL - 120 CM), (33040CEY5AL - 150 CM), (33040CEY6AL - 180 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB11520	**33040DEY ESLINGA DE DETENCIÒN DE CAIDAS (TIPO Y) RESORTADA CON ABSORBEDOR.** GANCHOS ESTRUCTUREROS EN ALUMINIO CON APERTURA 110 MM DE DOBLE SEGURO. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33040DEY5AL - 150 CM), (33040DEY6AL - 180 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DASS11540	**167293 ESLINGA DE CONEXION (TIPO Y) EN REATA TUBULAR RESORTADA.** GANCHOS ESTRUCTUREROS CON APERTURA DE 2 1/4 DE DOBLE SEGURO. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (1.80 CM). CERTIFICACIÓN ANSI/ASSE Z359.13-2013 MARCA SOSEGA
 **DAPZ11560**	**L64YUM 80. ABSORBICA-Y MGO. ELMENTO DE AMARRE DOBLE** CON ABSORBEDOR DE ENERGIA INTEGRADO (CONECTORES MGO). CERTIFICACION CE EN 358 - EN 361 - EN 813. MARCA PETZL
 **DAPZ11580**	**L64YUM 150. ESLINGA ABSORBICA-Y MGO. ELMENTO DE AMARRE DOBLE** CON ABSORBEDOR DE ENERGIA INTEGRADO (CONECTORES MGO). CERTIFICACION CE EN 358 - EN 361 - EN 813. MARCA PETZL
DASS11590	**167245 ESLINGA DE DETENCIÒN DE CAIDAS (TIPO Y) GRADUABLE** EN REATA CON ABSORBEDOR. GANCHOS ESTRUCTUREROS CON APERTURA DE 2 1/4 DE DOBLE SEGURO. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (1.80 CM). ANSI/ASSE Z359.13-2013 MARCA SOSEGA

ESLINGAS TIPO "YE" PARA POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN CON ABSORBEDOR	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAOB11600	**33040CPY ESLINGA DE DETENCIÒN DE CAIDAS (TIPO Y) EN REATA CON ABSORBEDOR.** GANCHOS ESTRUCTUREROS CON APERTURA DE 2 1/4 DE DOBLE SEGURO. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33040CPY3 - 90 CM), (33040CPY4 - 120 CM), (33040CPY5 - 150 CM), (33040CPY6 - 180 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB11620	**33040DPY6AL ESLINGA DE DETENCIÒN DE CAIDAS (TIPO Y) EN REATA CON ABSORBEDOR.** GANCHOS ESTRUCTUREROS CON APERTURA DE 2 1/4 DE DOBLE SEGURO. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33040DPY6AL - 180 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB11640	**33041CPY ESLINGA DE DETENCIÒN DE CAIDAS (TIPO Y) GRADUABLE** FABRICADA EN REATA CON ABSORBEDOR. GANCHOS ESTRUCTUREROS CON APERTURA DE 2 1/4 DE DOBLE SEGURO. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33041CPY6 - 180 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB11650	**33041CPY6AL ESLINGA DE DETENCIÒN DE CAIDAS (TIPO Y) GRADUABLE** FABRICADA EN REATA CON ABSORBEDOR. GANCHOS ESTRUCTUREROS CON APERTURA DE 2 1/4 DE DOBLE SEGURO. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB11660	**33041DPY ESLINGA DE DETENCIÒN DE CAIDAS (TIPO Y) GRADUABLE** FABRICADA EN REATA CON ABSORBEDOR. GANCHOS ESTRUCTUREROS EN ALUMINIO CON APERTURA DE 110 MM DE DOBLE SEGURO. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33041DPY6 - 180 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAXP11680	**301YR-A-2G1P ESLINGA PLANA DE DOBLE TERMINAL (TIPO Y) REGULABLE** CON PAQUETE DE ABSORBEDOR DE ENERGIA, DOS GANCHOS GRANDES EN ACERO DE 2 1/4 DE APERTURA Y UN GANCHO PEQUEÑO DE 3/4, CERTIFICACION ANSI Z359,1 2007. MARCA XP SAFETY

ESLINGAS TIPO "YE" PARA POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN CON ABSORBEDOR	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAXP11700	**301Y-A-2G1P ESLINGA PLANA DE DOBLE TERMINAL (TIPO Y)** CON PAQUETE DE ABSORBEDOR DE ENERGIA, DOS GANCHOS GRANDES EN ACERO DE 2 1/4 DE APERTURA Y UN GANCHO PEQUEÑO DE 3/4, CUMPPLE CERTIFICACION ANSI Z359,1 2007. MARCA XP SAFETY
DAIF11720	**ESLINGA EN Y POLIURETANO CON AMORTIGUADOR** POSICIÓN GRADUABLE DE DOS BRAZOS (TIPO "Y") EN REATA, CON ABSORBEDOR. CUENTA CON 2 GANCHOS DE 2 1/4 DE APERTURA Y EN EL OTRO EXTREMO UN ANILLO EN REATA DE 1". CERTIFICACION ANSI Z359-1 2007-ANSI A10.32, 2004. MARCA INSAFE
DAOB11740	**33040CRY ESLINGA DE DETENCIÒN DE CAIDAS (TIPO Y) EN CUERDA CON ABSORBEDOR.** GANCHOS ESTRUCTUREROS CON APERTURA DE 2 1/4 DE DOBLE SEGURO. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33040CRY3 - 90 CM), (33040CRY4 - 120 CM), (33040CRY5 - 150 CM), (33040CRY6 - 180 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DASS11760	**167301 ESLINGA DE DETENCIÒN DE CAIDAS (TIPO Y) EN CUERDA CON ABSORBEDOR.** GANCHOS ESTRUCTUREROS CON APERTURA DE 2 1/4 DE DOBLE SEGURO. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (180 CM). CERTIFICACION ANSI/ASSE Z359.3 (2007). MARCA SOSEGA
DAOB11780	**33040PYKV ESLINGA DE DETENCIÒN DE CAIDAS (TIPO Y) EN KEVLAR CON ABSORBEDOR.** GANCHOS ESTRUCTUREROS CON APERTURA DE 2 1/4 DE DOBLE SEGURO. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGIT: (33040PYKV4-1.20 CM), (33040CYRKV5 - 1.50 CM), (33040CYRKV6 - 1.80CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB11800	**333040CWY ESLINGA DE DETENCIÒN DE CAIDAS (TIPO Y) EN GUAYA CON ABSORBEDOR.** GANCHOS ESTRUCTUREROS CON APERTURA DE 2 1/4 DE DOBLE SEGURO. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33040CWY3 - 90 CM), (33040CWY4 - 120 CM), (33040CWY5 - 150 CM), (33040CWY6 - 180 CM). CERTIFICACION ANSI / ASSE A10.32 – 2004. MARCA ORBIT
DDASS11820	**167277 ESLINGA DIELECTRICA CON AMORTIGUADOR (TIPO YE)** DE 1,80 CMT EN REATA .GANCHOS ESTRUCTUREROS CON APERTURA DE 2 1/4 DE DOBLE SEGURO Y UN MOSQUETON PEQUEÑO CON RECUBRIMIENTO. CERTIFICACIÓN ANSI/ASSE Z359.3-2007 MARCA SOSEGA

ESLINGAS TIPO "YE" PARA POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DASS12000	**167066 ESLINGA DE CONEXION (TIPO Y) EN CUERDA. GANCHOS ESTRUCTUREROS** CON APERTURA DE 2 1/4 DE DOBLE SEGURO. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (1.80 CM). NORMA ANSI / ASSE A10.32 – 2004. MARCA SOSEGA
DASS12010	**167090 ESLINGA DIELECTRICA DE CONEXION (TIPO Y) EN REATA.** GANCHOS ESTRUCTUREROS CON APERTURA DE 2 1/4 DE DOBLE SEGURO. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (1.80 CM). NORMA ANSI / ASSE A10.32 – 2004. MARCA SOSEGA
DASS12020	**167052 ESLINGA DE CONEXION (TIPO Y) GRADUABLE EN REATA.** GANCHOS ESTRUCTUREROS CON APERTURA DE 2 1/4 DE DOBLE SEGURO. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (1.80 CM). CERTIFICACION ANSI / ASSE A10.32 – 2004. MARCA SOSEGA
DAOB12040	33036CPY5 ESLINGA DE CONEXION (TIPO Y) EN REATA GRADUABLE. **GANCHOS ESTRUCTUREROS CON APERTURA DE 2 1/4 DE DOBLE SEGURO. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33036CPY5 - 150 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT**
DAOB12060	**33038CRY5 ESLINGA EN "YE" PARA RESTRICCIÓN. LONGITUD 1.80 CM.** CON 1 GANCHO TIPO AMERICANO DE DOBLE SEGURO DE 19 MM Y 2 GANCHO 2 1/4 DE 65MM, (CUERDA ESTATICA 12 MM) CERTIFICACIÓN ANSI Z 359-1 - 2007 ANSI A 10.32, 2004. MARCA ORBIT
DAOB12080	**33043CTYDT ESLINGA DIELECTRICA (TIPO YE) DE 180 CMS** EN REATA TUBULAR CON SISTEMA INTERNO DE ABSORCIÓN DE ENERGIA. GANCHOS ESTRUCTUREROS CON APERTURA DE 2 1/4 DE DOBLE SEGURO CON RECUBRIMIENTO. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33043CTY6DT - 180 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB12100	**33043TYDTLOOP GANCHO EN ACERO ESLINGA TIPO Y DIELÉCTRICA DE 180CMS** PARA DETENCIÓN DE CAIDAS EN REATA TUBULAR CON SISTEMA INTERNO DE ABSORCION DE ENERGÍA . ÚTIL PARA CUALQUIER TRABJO EN ALTURA SUPERIOR A 6 METROS EN UN EXTREMO LLEVA UN LOOP PARA ANCLARSE AL ARNÉS Y AL OTRO EXTREMO SE PUEDE DISPONER DE GANCHO DE SEGURIDAD COMPATIBLES TIPO C , MATERIALES: GANCHO EN ACERO , REATA TUBULAR NYLON, RESISTENCIA: 5000 LBS. CARGA RECOMENDADA 184 KG. CERTIFICACION ANSI Z 359-3 -2007 - ANSI:A10.32, 2004. MARCA ORBIT
DAOB12120	**33032CP ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN EN REATA.** GANCHOS ABERTURA DE 20 MM Y GANCHO ESTRUCTURERO CON APERTURA DE 2 1/4 65MM DE DOBLE SEGURO. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33032CP22 - 55 CM), (33032CP18- 45 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB12140	**33032CW ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN EN CABLE.** GANCHOS ABERTURA DE 20 MM Y GANCHO ESTRUCTURERO CON APERTURA DE 2 1/4 65MM DE DOBLE SEGURO. RESISTENCIA 22 KN (5.000 LB). LONGITUDES: (33032CW22 - 55 CM), (33032CW18- 45 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT

GANCHOS ESTRUCTUREROS	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAYK12500	**N-314. GANCHO ESTRUCTURERO DE 2 1/4 EN ACERO** APERTURA 53 mm. CERTIFICACIÓN ANSI Z359.12 CE 0321 EN362 2004. MARCA YOKE
DACM12520	**2017. HOOK 53 MM. GANCHO ESTRUCTURERO DE 2 1/4 EN ACERO APERTURA 53 mm.** CERTIFICACIÓN CE EN 362. MARCA CAMP
DAYK12540	**160280. MOSQUETON N50110 BIG ALUMINIO APERTURA 110MM** CERTIFICACIÓN CE EN 362. MARCA YOKE.
KITS CONTROL DE DERRAME	
DAPN13070	**KIT CONTROL DERRAME 5 GL.** PRODUCTO NACIONAL
DASS13080	**KIT CONTROL DERRAME 20 GL.** PRODUCTO IMPORTADO
DASS13140	**KIT CONTROL DERRAME 40 GL.** PRODUCTO IMPORTADO
DASS13150	**KIT CONTROL DERRAME 55 GL.** PRODUCTO IMPORTADO
DAMD13220	**MALETIN TIPO MORRAL PARA KIT DERRAME DE 5 GALONES** MARCA DOTAALTURAS
DAMD13220	**MALETIN TIPO MORRAL PARA KIT DERRAME DE 20 GALONES** MARCA DOTAALTURAS
DAPN13240	**LONA O COSTAL.** BOLSAS EN POLIPROPILENO PARA EMBALAJE O RECOLECCION PRODUCTO NACIONAL

LINEAS RETRACTILES Y TRIPODE	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DACM14000	**COBRA 2 REF: 2074. RETRACTIL DE LONGITUD 2 METROS** FABRICADO EN CINTA POLIESTER DE 46 MM, CON ABSORBEDOR DE ENERGIA Y CONECTOR GIRATORIO, INCLUYE MOSQUETON OVALADO. CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002. MARCA CAMP
DACM14020	**COBRA 6 REF: 2075. RETRACTIL DE LONGITUD 6 METROS** FABRICADO EN CINTA POLIAMIDA DE 20 MM, CON ABSORBEDOR DE ENERGIA Y CONECTOR, INCLUYE GANCHO GIRATORIO. CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002. MARCA CAMP
DACM14040	**COBRA 10 REF: 2076. RETRACTIL DE LONGITUD 10 METROS** FABRICADO EN CABLE GALVANIZADO DE 4 MM, CON ABSORBEDOR DE ENERGIA INTEGRADO, CONECTOR GIRATORIO, TAMBIEN IDEAL PARA USO HORIZONTAL / INCLINADO. CERTIFICACIÓN CE 0123 - EN 360 2002. MARCA CAMP
DACM14060	**COBRA 15 REF: 2077. RETRACTIL DE LONGITUD 15 METROS** FABRICADO EN CABLE GALVANIZADO DE 4 MM, CON ABSORBEDOR DE ENERGIA INTEGRADO, CONECTOR GIRATORIO, TAMBIEN IDEAL PARA USO HORIZONTAL / INCLINADO. CERTIFICACIÓN CE 0123 - EN 360 2002. MARCA CAMP
DACM14080	**COBRA 20 REF: 2078. RETRACTIL DE LONGITUD 20 METROS** FABRICADO EN CABLE GALVANIZADO DE 4 MM, CON ABSORBEDOR DE ENERGIA INTEGRADO, CONECTOR GIRATORIO, TAMBIEN IDEAL PARA USO HORIZONTAL / INCLINADO. CERTIFICACIÓN CE 0123 - EN 360 2002. MARCA CAMP
DACM14100	**TRIPOD EVO REF: 1883 / RESCUE LIFTING DEVICE REF: 0284.** TRIPODE DE SEGURIDAD CON DISPOSITIVO DE RECUPERACION O WINCHE LONGITUD MAXIMA 20 MTRS, FRENO DE FIJACION AUTOMATICO INCLUYE POLEA DE RESCATE. CERTIFICACIÓN CE EN 795 CLASE B - CE EN 1496. MARCA CAMP
DALP14120	**TRIPOD / RESCUE LIFTING DEVICE. TRC001 TRIPODE DE SEGURIDAD** CON DISPOSITIVO DE RECUPERACION O WINCHE LONGITUD MAXIMA 20 MTRS, FRENO DE FIJACION AUTOMATICO INCLUYE POLEA DE RESCATE. CERTIFICACIÓN CE EN 795 CLASE B - CE EN 1496. MARCA ALPEN

LINEAS RETRACTILES Y TRIPODE	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAHS14125	**HD-240 TRIPODE DE SEGURIDAD EN ALUMINIO AERONAUTICO** CERTIFICACIÓN CE EN 795 - CE EN 0194. MARCA HARU SAFETY
 **DAHS14130**	**HD-240-20 TRIPODE DE SEGURIDAD EN ALUMINIO AERONAUTICO** CON DISPOSITIVO DE RECUPERACION O WINCHE LONGITUD MAXIMA 20 MTRS. CERTIFICACIÓN CE EN 795 - CE EN 0194. MARCA HARU SAFETY
DASS14140	**163070 RETRACTIL DE LONGITUD 2 METROS FABRICADO EN CINTA POLIESTER** DE 46 MM, CON ABSORBEDOR DE ENERGIA Y CONECTOR GIRATORIO, INCLUYE MOSQUETON OVALADO. CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002. MARCA SOSEGA
DASS14160	**163085 RETRACTIL DE LONGITUD 10 METROS FABRICADO EN CABLE GALVANIZADO** DE 4 MM, CON ABSORBEDOR DE ENERGIA INTEGRADO, CONECTOR GIRATORIO, TAMBIEN IDEAL PARA USO HORIZONTAL / INCLINADO. CERTIFICACIÓN CE 0123 - EN 360 2002. MARCA SOSEGA
DASS14180	**163075 RETRACTIL DE LONGITUD 15 METROS FABRICADO EN CABLE GALVANIZADO DE 4 MM** CON ABSORBEDOR DE ENERGIA INTEGRADO, CONECTOR GIRATORIO, TAMBIEN IDEAL PARA USO HORIZONTAL / INCLINADO. CERTIFICACIÓN CE 0123 - EN 360 2002. MARCA SOSEGA
DASS14200	**163080 RETRACTIL TRUST DE LONGITUD 20 METROS FABRICADO EN CABLE GALVANIZADO** DE 4 MM, CON ABSORBEDOR DE ENERGIA INTEGRADO, CONECTOR GIRATORIO, TAMBIEN IDEAL PARA USO HORIZONTAL / INCLINADO. CERTIFICACIÓN CE 0123 - EN 360 2002. MARCA SOSEGA
DAHS14220	**HB-6W CABLE LINEA DE VIDA RETRACTIL X 6 MT EN CINTA.** CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002. MARCA HARU SAFETY

LINEAS RETRACTILES Y TRIPODE	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAHS14240	**HE-06S DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL 4.8 MM X6MT EN ACERO INOXIDABLE.** CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002. MARCA HARU SAFETY
DAHS14260	**HE-10N DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL 25MM x 10 MTS EN CINTA .** CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002. MARCA HARU SAFETY
DAHS14280	**HE-10S DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL 4.8MM x 10 MTS EN CABLE DE ACERO INOXIDAB.** CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002. MARCA HARU SAFETY
DAHS14300	**PE-10 DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL 4.8MM x 10 MTS EN CABLE GALVANIZADO. CON MANIJA** CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002. MARCA HARU SAFETY
DAHS142320	**HE-15S DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL 4.8MM x 15 MTS EN CABLE DE ACERO INOXIDAB.** CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002. MARCA HARU SAFETY
DAHS14340	**PE-15 DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL 4.8MM x 15 MTS EN CABLE GALVANIZADO. CON MANIJA** CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002. MARCA HARU SAFETY
DAHS14360	**HE-20S DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL 4.8MM x 20 MTS EN CABLE DE ACERO INOXIDAB.** CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002. MARCA HARU SAFETY

LINEAS DE VIDA HORIZONTALES TEMPORALES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
 DACM14500	**1095. TEMPORARY LIFELINE. LINEA DE VIDA HORIZONTAL TEMPORAL X 18 MTRS.** FABRICADA EN CINTA DE POLIESTER, TENSOR DE ACERO PROVISTA DE DOS ANILLOS PARA ANCLAJE Y DOS MOSQUETONES DE ACERO. CERTIFICACIÒN CE EN 795/B. MARCA CAMP
 DALP14520	**SL20M. SLACK LINE. LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL TEMPORAL X 20 MTRS.** FABRICADA EN CINTA DE POLIESTER DE 2", TENSOR O MALACATE EN ACERO. MARCA ALPEN
 **DAOB14540**	**1225P-20. LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL X 20 MTRS.** FABRICADA EN CINTA DE POLIESTER. INCLUYE DOS TIE-OFF PARA PUNTO DE ANCLAJE, RATCHET, ABSORBEDOR DE ENERGIA, DOS MOSQUETONES, DOS ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO, DOS ARGOLLAS. CERTIFICACION ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
 DACM14560	**109501. TEMPORARY LIFELINE. LINEA DE VIDA HORIZONTAL TEMPORAL X 30 MTRS.** FABRICADA EN CINTA DE POLIESTER, TENSOR DE ACERO PROVISTA DE DOS ANILLOS PARA ANCLAJE Y DOS MOSQUETONES DE ACERO. CERTIFICACIÒN CE EN 795/B. MARCA CAMP

LINEAS DE VIDA HORIZONTALES TEMPORALES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
 DASS14565	**167117 LINEA DE VIDA EN REATA HORIZONTAL TEMPORAL 20 MTS.** FABRICADA EN CINTA DE POLIESTER,ABSORBEDOR DE ENERGIA, TENSOR DE ACERO Y DOS MOSQUETONES DE ACERO. CERTIFICACIÒN CE EN 795/B. MARCA SOSEGA
 DASS14570	**167118 LINEA DE VIDA EN REATA HORIZONTAL TEMPORAL 30 MTS.** FABRICADA EN CINTA DE POLIESTER,ABSORBEDOR DE ENERGIA, TENSOR DE ACERO Y DOS MOSQUETONES DE ACERO. CERTIFICACIÒN CE EN 795/B. MARCA SOSEGA
 DAOB14580	**1225W-20. LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL X 20 MTRS.** FABRICADA EN CABLE O GUAYA DE 5/16. INCLUYE DOS TIE-OFF PARA PUNTO DE ANCLAJE, TENSORTES EN ACERO, ABSORBEDOR DE ENERGIA, DOS MOSQUETONES, DOS ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO, TULA PARA EMPAQUE DE ALTA RESISTENCIA. CERTIFICACION ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
 DAOB14600	**1225W-30. LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL X 30 MTRS.** FABRICADA EN CABLE O GUAYA DE 5/16. INCLUYE DOS TIE-OFF PARA PUNTO DE ANCLAJE, TENSORTES EN ACERO, ABSORBEDOR DE ENERGIA, DOS MOSQUETONES, DOS ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO, TULA PARA EMPAQUE DE ALTA RESISTENCIA. CERTIFICACION ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT

LINEAS DE VIDA VERTICALES TEMPORALES Y/O FIJAS	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAOB15000	**1125W-20. LINEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE X 20 MTRS.** ESTE KIT CONSTA DE UNA CABLE DE DIAMETRO DE 5/16, GANCHO CON PAQUETE DE ABSORCION DE ENERGIA EN UNO DE SUS EXTREMOS CON ABERTURA 65MM Y EN EL OTRO EXTREMO CIERRE FINAL, CONTRAPESO CON REGULADOR TIPO PRISIONERO, ARRESTADOR DE CAIDA (CABLE GRAB), ESLINGA DE 90 CM (1), TIE OFF DE 1,5 MTS (1), MOSQUETON SEG/AUT, ESTUCHE, MANUAL DE INSTRUCCIONES. CERTIFICACION ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
DAOB15020	**1125W-30. LINEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE X 30 MTRS.** ESTE KIT CONSTA DE UNA CABLE DE DIAMETRO DE 5/16, GANCHO CON PAQUETE DE ABSORCION DE ENERGIA EN UNO DE SUS EXTREMOS CON ABERTURA 65MM Y EN EL OTRO EXTREMO CIERRE FINAL, CONTRAPESO CON REGULADOR TIPO PRISIONERO, ARRESTADOR DE CAIDA (CABLE GRAB), ESLINGA DE 90 CM (1), TIE OFF DE 1,5 MTS (1), MOSQUETON SEG/AUT, ESTUCHE, MANUAL DE INSTRUCCIONES. CERTIFICACION ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
DAOB15040	**1123WSS. LINEA DE VIDA VERTICAL FIJA PARA ESCALERA 7 MTS.** ES UN DISPOSITIVO DE ASEGURAMIENTO QUE PERMITE UN DESPLAZAMIENTO VERTICAL CON TOTAL SEGURIDAD. SE PUEDE INSTALAR EN VARIEDAD DE ESTRUCTURAS (ACCESO A TEJADOS, FACHADAS, POSTES, GRUAS, TORRES DE TRANSMISION, TANQUES). CONSTA DE VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE (1), ABSORBEDOR DE ENERGIA (1), CABLE DE ACERO INOXIDABLE L3167X7.8 MM, LONGITUD 7 A 10 METR. CERTIFICACION ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
DASP15050	**LINEA DE VIDA VERTICAL FIJA PARA ESCALERA 10 MTS.** ES UN DISPOSITIVO DE ASEGURAMIENTO QUE PERMITE UN DESPLAZAMIENTO VERTICAL CON TOTAL SEGURIDAD. SE PUEDE INSTALAR EN VARIEDAD DE ESTRUCTURAS. CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 5/16 CUENTA CON TENSOR DE ACERO INOXIDABEL, POSTE SUPERIOR E INFERIOR ESTÁNDAR PARA REALIZAR LOS ANCLAJES EN LA ESCALERA Y ABSORBEDOR DE IMPACTO EN ACERO INOXIDABLE. CERTIFICACION ANSI ANSI Z359.16. MARCA STEEL PROTECCION

PERTIGAS TELESCOPICAS	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAHT15500	**PERTIGA TELESCOPICA 12 MTS. DE 9 SECCIONES LONGITUD EXTENDIDA 12.3MTS (39' 6").** LONGITUD RETRAÍDA MTS 1.75 (69") CON ACOPLE TIPO "UNIVERSAL" EN FIBRA DE VIDRIO, CONTORNO TRIANGULAR CADA SECCIÓN CON AUTO BLOQUEO. CERTIFICACION OSHA Y ASTMF-711. MARCA HASTINGS
DAHT15510	**PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR 9.10 MTS** CON ACOPLE TIPO "UNIVERSAL" EN FIBRA DE VIDRIO, CONTORNO TRIANGULAR CADA SECCIÓN CON AUTO BLOQUEO. CERTIFICACION OSHA Y ASTMF-711. MARCA HASTINGS
DAHT15520	**PERTIGA TELESCOPICA 7.77 MTS (25' 6"). LONGITUD RETRAÍDA MTS 1.62(64")** CON ACOPLE TIPO "UNIVERSAL". DE 6 SECCIONES LONGITUD EXTENDIDA. EN FIBRA DE VIDRIO, CONTORNO TRIANGULAR CADA SECCIÓN CON AUTO BLOQUEO. CERTIFICACION OSHA Y ASTMF-711. MARCA HASTINGS
DART15540	**PERTIGA TELESCOPICA TRIANGULAR 6.4 CON ACOPLE TIPO "UNIVERSAL"** EN FIBRA DE VIDRIO. CONTORNO TRIANGULAR CADA SECCIÓN CON AUTO BLOQUEO. CERTIFICACION OSHA Y ASTMF-711. MARCA HASTINGS
DAPI15560	**ADAPTADOR PARA PERTIGA PT038** PRODUCTO IMPORTADO

LINEAS DE TRABAJO Y DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPI16000	**167400 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11MM X 10MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16020	**167402 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11MM X 20MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16040	**167404 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11MM X 30MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16060	**167405 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11MM X 40MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16080	**167406 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11MM X 50MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16100	**167407 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11MM X 60MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16120	**167408 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11MM X 70MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16140	**167409 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11MM X 80MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16160	**167410 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11MM X 90MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16180	**167411 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11MM X 100MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO

LINEAS DE TRABAJO Y DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPI16200	**167412 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11MM X 110MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16220	**167413 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11MM X 120MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16240	**167414 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11MM X 130MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16260	**167415 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11MM X 140MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16280	**167416 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11MM X 150MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16300	**167417 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11MM X 160MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16320	**167418 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11MM X 170MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16340	**167419 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11MM X 180MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16360	**167420 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11MM X 190MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16380	**167421 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11MM X 200MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO

LINEAS DE TRABAJO Y DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPI16400	**LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 10MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16420	**167123 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 20MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16440	**167125 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 30MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. . PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16460	**167126 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 40MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16480	**167127 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 50MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16500	**167128 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 60MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16520	**167129 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 70MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16540	**162810 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 80MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16560	**162811 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 90MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16580	**167132 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 100MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO

LINEAS DE TRABAJO Y DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPI16600	**162813 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 110MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16620	**162814 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 120MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16640	**162815 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 130MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16660	**162816 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 140MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16680	**162817 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 150MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16700	**162818 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 160MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16720	**162819 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 170MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16740	**162820 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 180MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16760	**162821 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 190MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16780	**162822 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 200MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. PRODUCTO IMPORTADO

LINEAS DE TRABAJO Y DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPI16800	**167422 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 10MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16820	**167424 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 20MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16840	**167426 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X30MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16860	**167427 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 40MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16880	**167428 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 50MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16900	**167429 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 60MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16920	**167430 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 70MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16940	**167431 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 80MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16960	**167432 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 90MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI16980	**167433 LINEA DE VIDA VERTICAL CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 100MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO

LINEAS DE TRABAJO Y DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPI17000	**161783 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 110MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17020	**161784 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 120MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17040	**161785 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 130MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17060	**161786 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 140MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17080	**161787 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 150MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17100	**167439 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 160MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17120	**161789 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 170MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17140	**161790 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 180MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17160	**161791 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 190MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17180	**167443 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 200MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO

LINEAS DE TRABAJO Y DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPI17200	**167142 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13MM X 10MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17240	**167144 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13MM X20MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17260	**167146 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13MM X30MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17280	**167147 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 40MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17300	**167148 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 50MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17320	**167149 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 60MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17340	**161809 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 70MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17360	**161810 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 80MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17380	**161811 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 90MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17400	**167153 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 100MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO

LINEAS DE TRABAJO Y DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPI17420	**161813 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 110MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17440	**161814 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 120MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17460	**161815 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 130MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17480	**161816 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 140MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17500	**161817 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 150MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17520	**167158 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 160MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17540	**6161819 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 170MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17560	**6161820 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 180MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17580	**6161821 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 190MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17600	**6161822 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 200MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO

LINEAS DE TRABAJO Y DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPI17620	**167444 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 5/8 o 16MM X 10MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17640	**165101 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 5/8 o 16MM X 20MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17660	**167448 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 5/8 o 16MM X 30MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17680	**165103 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 5/8 o 16MM X 40MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17700	**167450 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 5/8 o 16MM X 50MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17720	**165105 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 5/8 o 16MM X 60MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17740	**165106 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 5/8 o 16MM X 70MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17760	**165107 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 5/8 o 16MM X 80MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17780	**165108 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 5/8 o 16MM X 90MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17800	**165109 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 5/8 o 16MM X 100MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO

LINEAS DE TRABAJO Y DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPI17820	**165110 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 5/8 o 16MM X 110MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17840	**165111 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 5/8 o 16MM X 120MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17860	**165112 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 5/8 o 16MM X 130MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17880	**165113 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 5/8 o 16MM X 140MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17900	**165114 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 5/8 o 16MM X 150MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17920	**165115 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 5/8 o 16MM X 160MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17940	**165116 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 5/8 o 16MM X 170MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17960	**165117 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 5/8 o 16MM X 180MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI17980	**165118 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 5/8 o 16MM X 190MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI18000	**165119 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 5/8 o 16MM X 200MT** CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO

LINEAS DE TRABAJO Y DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPI18020	**LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 10MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI18040	**167165 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 20MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI18060	**167167 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 30MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI18080	**165004 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 40MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI18100	**165005 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 50MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI18120	**165006 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 60MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI18140	**165007 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 70MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI18160	**165008 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 80MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI18180	**165009 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 90MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI18200	**165010 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 100MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO

LINEAS DE TRABAJO Y DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPI18220	**165011 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 110MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI18240	**165012 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 120MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI18260	**165013 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 130MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI18280	**165014 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 140MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI18300	**165015 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 150MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI18320	**165016 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 160MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI18340	**165017 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 170MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI18360	**165018 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 180MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI218380	**165019 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 190MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI18400	**165020LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 200MTS** INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO

KITS DE LINEAS DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAOB18800	**1225R-10 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA X 10 MTRS.** ESTE KIT CONSTA DE UNA CUERDA DE DIAMETRO DE 13 MM, GANCHO ESTRUCTURAL EN UNO DE SUS EXTREMOS DE ABERTURA DE 65MM Y EN EL OTRO EXTREMO CIERRE FINAL, CONTRAPESO DE 3,6 LBS CON REGULADOR, ARRESTADOR DE CAIDA (ROPE GRAB), ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGIA DE 90 CM, TIE OFF DE 1,5 MTS, MOSQUETON, ESTUCHE, MANUAL DE INSTRUCCIONES. CERTIFICACION ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
DAOB18820	**1225R-20 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA X 20 MTRS.** ESTE KIT CONSTA DE UNA CUERDA DE DIAMETRO DE 13 MM, GANCHO ESTRUCTURAL EN UNO DE SUS EXTREMOS DE ABERTURA DE 65MM Y EN EL OTRO EXTREMO CIERRE FINAL, CONTRAPESO DE 3,6 LBS CON REGULADOR, ARRESTADOR DE CAIDA (ROPE GRAB), ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGIA DE 90 CM, TIE OFF DE 1,5 MTS, MOSQUETON, ESTUCHE, MANUAL DE INSTRUCCIONES. CERTIFICACION ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
DAOB18840	**1225R-30 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA X 30 MTRS.** ESTE KIT CONSTA DE UNA CUERDA DE DIAMETRO DE 13 MM, GANCHO ESTRUCTURAL EN UNO DE SUS EXTREMOS DE ABERTURA DE 65MM Y EN EL OTRO EXTREMO CIERRE FINAL, CONTRAPESO DE 3,6 LBS CON REGULADOR, ARRESTADOR DE CAIDA (ROPE GRAB), ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGIA DE 90 CM, TIE OFF DE 1,5 MTS, MOSQUETON, ESTUCHE, MANUAL DE INSTRUCCIONES. CERTIFICACION ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
DAOB18860	**1225R-40 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA X 40 MTRS.** ESTE KIT CONSTA DE UNA CUERDA DE DIAMETRO DE 13 MM, GANCHO ESTRUCTURAL EN UNO DE SUS EXTREMOS DE ABERTURA DE 65MM Y EN EL OTRO EXTREMO CIERRE FINAL, CONTRAPESO DE 3,6 LBS CON REGULADOR, ARRESTADOR DE CAIDA (ROPE GRAB), ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGIA DE 90 CM, TIE OFF DE 1,5 MTS, MOSQUETON, ESTUCHE, MANUAL DE INSTRUCCIONES. CERTIFICACION ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
DAOB18880	**1225R-50 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA X 50 MTRS.** ESTE KIT CONSTA DE UNA CUERDA DE DIAMETRO DE 13 MM, GANCHO ESTRUCTURAL EN UNO DE SUS EXTREMOS DE ABERTURA DE 65MM Y EN EL OTRO EXTREMO CIERRE FINAL, CONTRAPESO DE 3,6 LBS CON REGULADOR, ARRESTADOR DE CAIDA (ROPE GRAB), ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGIA DE 90 CM, TIE OFF DE 1,5 MTS, MOSQUETON, ESTUCHE, MANUAL DE INSTRUCCIONES. CERTIFICACION ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT

LINTERNAS MANOS LIBRES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPI19000	**LINTERNA MANOS LIBRES ACUATICA O SUBMARINA. SUMERGIBLE LED** INCLUYE PILAS 3AAA. IDEAL PARA BUCEO Y UTILIZADA EN LABORES DE RESCATE. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI19020	**FL001 LINTERNA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL MANOS LIBRES. 4 LED 3AAA** TRES FUNCIONES, BATERÍA: 1.5V BATERÍA DE 3PCS TAMAÑO "AAA" POTENCIA DE SALIDA : 40 LUMEN; BATERÍA: 1.5V BATERÍA DE 3PCS TAMAÑO "AAA" POTENCIA DE SALIDA : 40 LUMEN. DISTANCIA: 30 MTS, TAMAÑO: 59X43X32MM, PESO: 78 GR, MATERIAL: PLÁSTICO ABS, RESISTENTE A LLUVIA, ADAPTABLE AL CASCO. MARCA ALPEN
DAEZ19040	**LINTERNA HARD CASE 4 LED. MANOS LIBRES INCLUYE BATERIAS 3AA** RESISTENTE A HUMEDADES, LLUVIAS Y GOLPES. 60 LUMENS MAX, DURACION ILUMINACION 19 HORAS CONTINUAS, NIVEL DE ALCANCE 90 METROS. (4 MODOS DE ILUMINACIÓN). MARCA ENERGIZER
DAPZ19060	**TIKKA XP REF: E99HMI. LINTERNA FRONTAL** COMPACTA DE HAZ LUMINOSO MULTIPLE PARA LAS ACTIVIDADES OUTDOOR, CON TEGNOLOGIA CONSTANT LIGHTING, QUE GARANTIZA UNA POTENCIA DE ILUMINACIÓN CONSTANTE DURANTE TOA SU AUTONOMIA, 180 LUMENS MAX. MARCA PETZL
DAPZ19080	**PIXA 1 REF: E78AHB 2. LINTERNA FRONTAL** ADAPTADA A LA VISIÓN DE CERCA. CON TEGNOLOGIA CONSTANT, 60 LUMENX MAX. MARCA PETZL
DAPZ19100	**PIXA 2 REF: E78BHB 2. LINTERNA FRONTAL** ADAPTADA A LA VISIÓN DE CERCA Y A LOS DESPLAZAMIENTOS. CON TEGNOLOGIA CONSTANT, 80 LUMENX MAX. MARCA PETZL
DAPZ19120	**PIXA 3 REF: E78CHB 2. LINTERNA FRONTAL** ADAPTADA A LA VISIÓN DE CERCA, A LOS DESPLAZAMIENTOS Y A LA VISIÓN DE LEJOS. CON TEGNOLOGIA CONSTANT, 100 LUMENX MAX. MARCA PETZL

LINTERNAS MANOS LIBRES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPZ19140	**PIXA 3R REF: E78CHR 2. LINTERNA FRONTAL RECARGABLE** PARA UTILIZACIÓN FRECUENTE, HAZ LUMINOSO MULTIPLE, ADAPTADA A LA VISIÓN DE CERCA, A LOS DESPLAZAMIENTOS Y A LA VISIÓN DE LEJOS. CON TEGNOLOGIA CONSTANT, 90 LUMENX MAX. MARCA PETZL
DAEZ19160	**LINTERNA MANOS LIBRES DE 3 LED. IDEAL PARA ADAPTAR AL CASCO** INCLUYE 3 PILAS TRIPLE AAA, 30 LUMENS MAX, DURACION ILUMINACION 28 HORAS CONTINUAS, ALCANCE 30 METROS. (2 MODOS DE ILUMINACIÓN). MARCA ENERGIZER
DAEZ19170	**HDD32 LINTERNA MANOS LIBRES DE 5 LED. IDEAL PARA ADAPTAR** AL CASCO INCLUYE 3 PILAS TRIPLE AAA, 315 LUMENS MAX, DURACION ILUMINACION 28 HORAS CONTINUAS, ALCANCE 85 METROS. (2 MODOS DE ILUMINACIÓN). MARCA ENERGIZER
DAPZ19180	**TIKKINA REF: E91A. LINTERNA FRONTAL SIMPLE Y COMPACTA** PARA UNA ILUMINACION DE PROXIMIDAD, 80 LUMENS MAX. MARCA PETZL
DAPZ19200	**NAO® REF: E36AHR 2B . LINTERNA FRONTAL DE HAZ LUMINOSO MÚLTIPLE, ULTRAPOTENTE** Y RECARGABLE. PROVISTA DE LA TECNOLOGÍA REACTIVE LIGHTING, QUE ADAPTA AUTOMÁTICAMENTE LA INTENSIDAD LUMINOSA A LAS NECESIDADES DEL USUARIO. 700 LÚMENES. MARCA PETZL
DAPI19220	**LINTERNA DE CABEZA LED. REF: F192. INCLINACIÓN REGULABLE** DOTADA DE UNA CINTA ESPECIAL PARA SER COLOCADA ALREDEDOR DE LA FRENTE Y/O CASCO. ACCESORIO PERFECTO PARA TUS EXCURSIONES, SALIDAS DE ACAMPADA, CICLISMO, SENDERISMO, PESCA, ENTRE OTRAS. COLOR NARANJA O AZUL. 3 PILAS AAA (INCLUIDAS). PRODUCTO IMPORTADO
DAPI19240	**LINTERNA MANOS LIBRES DE CABEZA 1 LED. REF: LP 328 HIGH POWER LED HEADLIGHT** INCLINACIÓN REGULABLE, INCLUYE BANDA ELASTICA PARA SUJETAR ALREDEDOR DE LA FRENTE Y/O CASCO. PRODUCTO IMPORTADO
DAPI19260	**LINTERNA MANOS LIBRES DE CABEZA 1 LED** INCLINACIÓN REGULABLE, INCLUYE BANDA ELASTICA PARA SUJETAR ALREDEDOR DE LA FRENTE Y/O CASCO. PRODUCTO IMPORTADO

MAILLONES Y/O CONECTORES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPZ19500	**P11 8. MAILLON DELTA EN ACERO TRIANGULAR . RESISTENCIA 25 KN,** DIAMETRO DE VARILLA DE 8 MM. MARCA PETZL
DAPZ19520	**P11. MAILLON DELTA EN ACERO TRIANGULAR** RESISTENCIA 25 KN, DIAMERO DE VARILLA DE 10 MM. MARCA PETZL
DAPZ19540	**P11 8B. MAILLON DELTA EN ACERO TRIANGULAR** RESISTENCIA 25 KN, DIAMERO DE VARILLA DE 8 MM, CON BARRA DE POSICIONAMIENTO DEL CROLL AL ARNES. MARCA PETZL
DAPZ19560	**P15. MAILLON GO EN ACERO FORMA OVALADA** RESISTENCIA 25 KN, APRETADO CON UNA LLAVE QUE SE CONVIERTE EN UN ANILLO DE ANCLAJE. MARCA PETZL
DAPZ19580	**P18. MAILLON DEMI ROND** RESISTENCIA 25KN, MAILON DE ALEACION DE ALUMINIO FORMA SEMICIRCULAR O TIPO "D" PERMITE CERRAR CUALQUIER ARNES CUANDO ES NECESARIO UNIR. MARCA PETZL
ADPZ19600	**P11 8BN. MAILLON DELTA EN ACERO TRIANGULAR NEGRO. RESISTENCIA 25 KN,** DIAMETRO DE VARILLA DE 8 MM, CON BARRA DE POSICIONAMIENTO DEL CROLL AL ARNES. MARCA PETZL
ADPZ19620	**P28 RING OPEN** ANILLO CON CIERRE MULTIDIRECCIONAL MARCA PETZL

MOSQUETONES Y/O CONECTORES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
ADPZ20000	**M40A RLA. VERTIGO TWIST - LOCK** MOSQUETON DE ALUMINIO PARA ELEMENTO DE AMARRE O PROGRESIÓN. CERTIFICACIÓN CE EN 362. MARCA PETZL
DASS20040	**SAC2-1. MOSQUETON EN ALUMINIO DE 25 KN "6.000 LIBRAS", SEGURO AUTOMATICO** CERTIFICACIÓN ANSI Z359.12 CE 0321 EN362 2004. 163095 MARCA SOSEGA
DASS20045	**SAC2-2. MOSQUETON DE ALUMINIO TIPO D DE 25 KN "6.000 LIBRAS" SEGURO AUTOMATICO** CERTIFICACIÓN UIAA CE EN 12275. 163096 MARCA SOSEGA
DASS20050	**SAC2-3. MOSQUETON DE ALUMINIO TIPO D DE 25 KN "6.000 LIBRAS" TRIPLE SEGURO** CERTIFICACIÓN UIAA CE EN 12275. 163097 MARCA SOSEGA
DALP20060	**M002. MOSQUETON EN ALUMINIO DE 25 KN "6.000 LIBRAS" SEGURO AUTOMATICO** TIPO OVAL SIMETRICO. CERTIFICACIÓN CE1019 EN362. MARCA ALPEN
DAPZ20080	**M33A TL. OK TRIACT - LOCK** MOSQUETON DE ALUMINIO OVAL. CERTIFICACIÓN CE EN 362. MARCA PETZL
DAPZ20100	**M72A TL. OXAN TRIACT - LOCK** MOSQUETON DE ACERO OVAL. CERTIFICACIÓN CE EN 362, NFPA 1983 TECHNICAL USE, EAC. MARCA PETZL
DASS20120	**160238 REF: N244G. MOSQUETON EN ACERO DE 25 KN "5.000 LIBRAS" SEGURO AUTOMATICO** OVALADO SIMETRICO. CERTIFICACIÓN ANSI Z359.12 CE 0321 EN362 2004. MARCA SOSEGA
DASS20130	**N251G MOSQUETON EN ACERO DE 30 KN "6.000 LIBRAS" SEGURO AUTOMATICO** OVALADO SIMETRICO. CERTIFICACIÓN ANSI Z359.12 CE 0321 EN362 2004. MARCA SOSEGA

MOSQUETONES Y/O CONECTORES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DACM20140	**1878. OVAL PRO 2LOCK. MOSQUETON EN ACERO DE 30 KN "6.000 LIBRAS"** SEGURO AUTOMATICO, OVALADO SIMETRICO. CERTIFICACIÓN CE EN 362 - EN 12275. MARCA CAMP
DALP20160	**M007. MOSQUETON EN ACERO DE 35 KN "8.000 LIBRAS"** SEGURO AUTOMATICO, TIPO D ASIMETRICO. CERTIFICACIÓN CE1019 EN362. MARCA ALPEN
DASS20180	**N252G. MOSQUETON EN ACERO DE 41 KN "8.000 LIBRAS" SEGURO AUTOMATICO** TIPO D ASIMETRICO. 160247 CERTIFICACIÓN ANSI Z359.12 CE 0321 EN362 2004. MARCA SOSEGA
DASS20220	**N248G 160251 MOSQUETON EN ACERO DE 50 KN "10.000 LIBRAS" SEGURO AUTOMATICO** CERTIFICACIÓN ANSI Z359.12 CE 0321 EN362 2004. MARCA SOSEGA
DASS20230	**160252-1 REF: N268G 160251 MOSQUETON EN ACERO DE 50 KN "10.000 LIBRAS"** SEGURO AUTOMATICO, GRAN APERTURA ASIMETRICO. CERTIFICACIÓN ANSI Z359.12 CE 0321 EN362 2004. MARCA SOSEGA
DASS20240	**N268G 160252-2 MOSQUETON TRIPLE SEGURO, EN ACERO DE 50 KN "10.000 LIBRAS"** TIPO D ASIMETRICO. 163098 CERTIFICACIÓN ANSI Z359.12 CE 0321 EN362 2004. MARCA SOSEGA
DACM20260	**187701. D PRO 2LOCK. MOSQUETON EN ACERO DE 52 KN "11.000 LIBRAS"** SEGURO AUTOMATICO, TIPO D ASIMETRICO. CERTIFICACIÓN CE EN 362 - EN 12275. MARCA CAMP
DARG20280	**S50-2198K. MOSQUETON EN ACERO DE 65 KN "12.000 LIBRAS" EN SEGURO AUTOMATICO** TIPO D ASIMETRICO. CERTIFICACIÓN ANSI Z359.12 CE 0321 EN362 2004. MARCA RIGGER
DAPZ20300	**M36A SL. WILLIAM SCREW - LOCK** MOSQUETON DE ALUMINIO DE GRAN CAPACIDAD. CERTIFICACIÓN CE EN 362, EAC, NFPA 1983 TECHNICAL USE. MARCA PETZL

MOSQUETONES Y/O CONECTORES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPZ20320	**M36A TL. WILLIAM TRIACT - LOCK** MOSQUETON DE ALUMINIO DE GRAN CAPACIDAD. CERTIFICACIÓN CE EN 362, EAC, NFPA 1983 TECHNICAL USE. MARCA PETZL
DAPZ20340	**M36A BL. WILLIAM BALL - LOCK** MOSQUETON DE ALUMINIO DE GRAN CAPACIDAD. CERTIFICACIÓN CE EN 362, EAC, NFPA 1983 TECHNICAL USE. MARCA PETZL
DAPZ20360	**M34A TL. Am`D TRIACT - LOCK** MOSQUETON DE ALUMINIO ASIMETRICO. CERTIFICACIÓN CE EN 362, EAC, NFPA 1983 TECHNICAL USE. MARCA PETZL
DAPZ20380	**M34A BL. Am`D BALL - LOCK** MOSQUETON DE ALUMINIO ASIMETRICO. CERTIFICACIÓN CE EN 362, EAC, NFPA 1983 TECHNICAL USE. MARCA PETZL
DAPZ20400	**M73 TL. VULCAN TRIACT - LOCK** MOSQUETON DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA. CERTIFICACIÓN CE EN 362, EAC, ANSI Z359.12, NFPA 1983 GENERAL USE, CSA Z259.12. MARCA PETZL
DAPZ20420	**M37 TL. OMNI SCREW - LOCK** MOSQUETON SEMICIRCULAR MULTIDIRECCIONAL. CERTIFICACIÓN CE EN 362, CE EN 12275 TYPE B, UIAA. MARCA PETZL
DAPI20440	**O3 MOSQUETON TRIPLE SEGURO DE ALUMINIO OVAL** CERTIFICACIÓN UIAA CE EN 12275. MARCA EDELWEIS
DAPI20460	**GUARD3. MOSQUETON TRIPLE SEGURO DE ALUMINIO TIPO D ASIMETRICO** CERTIFICACIÓN UIAA CE EN 12275. MARCA EDELWEIS
DAPI20480	**LINK. MOSQUETÓN DE SEGURIDAD MEDIANO EN ALUMINIO. CIERRE DE ROSCA** RESISTENCIA 28KN. CERTIFICACION UIAA CE EN 12275 MARCA EDELWEIS

MOSQUETONES Y/O CONECTORES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DACM20500	**2124. OVAL XL 2LOCK. MOSQUETON EN ALUMINIO DE 28 KN "7.000 LIBRAS"** SEGURO AUTOMATICO, TIPO OVAL SIMETRICO. CERTIFICACIÓN CE EN 362 - EN 12275. MARCA CAMP
DACM20520	**118303. HMS 2LOCK. MOSQUETON EN ALUMINIO DE 28 KN "7.000 LIBRAS"** SEGURO AUTOMATICO, TIPO D ASIMETRICO. CERTIFICACIÓN CE EN 362 - EN 12275. MARCA CAMP
DAPZ20540	**M34A TLN. Am`D TRIACT - LOCK** MOSQUETON DE ALUMINIO ASIMETRICO. CERTIFICACIÓN CE EN 362, EAC, NFPA 1983 TECHNICAL USE. MARCA PETZL
DALP20560	**M006. MOSQUETON OVALADO EN ACERO SEGURO ROSCA** CERTIFICACIÓN CE1019 EN362. MARCA ALPEN
DALP20580	**M009. MOSQUETON TIPO PERA EN ALUMINIO SEGURO ROSCA** CERTIFICACIÓN CE1019 EN362. MARCA ALPEN
DAED20600	**SK60 MOSQUETON ESTRUCTURERO TIPO PERA EN ALUMINIO CIERRE AUTOMATICO** APERTURA 62MM. CERTIFICACIÓN CE1019 EN362. MARCA EDELWEISS
DAYK20620	**N259G MOSQUETON ESTRUCTURERO TIPO PERA EN ACERO CIERRE AUTOMATICO** APERTURA 51 MM. CERTIFICACIÓN CEN795 / ANSI Z359.1. MARCA YOKE

POLEAS SENCILLAS	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DACM21000	**2155 TETHYS PRO. POLEA CON PLACAS LATERALES MOVILES ULTRACOMPACTA** Y LIGERA. PARA CUERDAS HASTA 13MM. COJINETES DE BOLAS, ALTA EFICIENCIA, EN USO INTENSIVO Y A ALTAS VELOCIDADES. CERTIFICACIÓN CE EN 12278. MARCA CAMP
DAPZ21040	**P59A. MINI POLEA PRUSIK LIGERA DE ALTO RENDIMIENTO** CERTIFICACIÓN CE EN 12278, NFPA 1983. MARCA PETZL
DAPZ21060	**P52A PARTNER POLEA ULTRACOMPACTA Y DE ALTO RENDIMIENTO** CERTIFICACIÓN CE EN 12278 - UIAA. MARCA PETZL
DAPZ21080	**P05SO FIXE S. POLEA SIMPLE DE PLACAS LATERALES FIJAS** PARA CUERDAS HASTA 13 MM. CERTIFICACIÓN CE EN 12278 - UIAA. MARCA PETZL
DAPZ21120	**P05WN FIXE W NEGRO. POLEA SIMPLE DE PLACAS LATERALES FIJAS** PARA CUERDAS HASTA 13 MM. CERTIFICACIÓN CE EN 12278 - UIAA. MARCA PETZL
DACM21140	**2152. SPHINX. POLEA SIMPLE CON PLACAS LATERALES FIJAS ULTRACOMPACTA** PARA CUERDAS HASTA 13MM. CERTIFICACIÓN CE EN 12278. MARCA CAMP
DALP21160	**P003. MICRO. POLEA PLACA LATERALES FIJAS EN ACERO Y ROLDANA** EN ALUMINIO. PARA CUERDAS HASTA 13MM. CERTIFICACIÓN CE1019 EN 12278. MARCA ALPEN
DAEW21170	**ROTOR 113R. POLEA SENCILLA DE ALTO RENDIMIENTO. ROLDANA EN ALUMINIO** ACEPTA CUERDAS MAXIMO DE 13 MM Y GUAYA DE 12 MM CERTIFICACION UIAA CE EN12278 MARCA EDELWEIS
DACM21180	**2154. TETHYS. POLEA CON PLACAS LATERALES MOVILES ULTRACOMPACTA** Y LIGERA. PARA CUERDAS HASTA 13MM COJINETES AUTOLUBRICANTES IDEAL PARA USOS LIGEROS A BAJAS VELOCIDADES. CERTIFICACIÓN CE EN 12278. MARCA CAMP
DAEW21190	**116 TRAFFIC POLEA SENCILLA CON PLACAS LATERALES MÓVILES** PARA USAR EN SISTEMAS DE CARGAS AMPLIA, LIVIANA Y ROBUSTA. ADMITE CUERDAS HASTA DE 16MM DE DIÁMETRO. CERTIFICACION CE - EN 12278 - UIAA MARCA EDELWEIS

POLEAS SENCILLAS	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DALP21200	**P001B. POLEA CON PLACAS LATERALES MOVILES EN ALUMINIO CON BALINERAS** PARA CUERDAS HASTA 16MM. CERTIFICACIÓN CE1019 EN 12278. MARCA ALPEN
DASS21210	**SP-210BB TALL. POLEA CON PLACAS LATERALES MOVILES EN ALUMINIO** PARA CUERDAS HASTA 16MM. CERTIFICACIÓN CE1019 EN 12278. MARCA SOSEGA
DAISC21220	**RC060SS. POLEA DE ALTA RESISTENCIA DE 2" EN ACERO** PARA CUERDAS HASTA 13 MM. 060D CERTIFICACIÓN CE EN 12278 - NFPA 1983 GENERAL USE. MARCA ISC
DAPZ2124	**P53. MICRO TRAXION POLEA BLOQUEADOR ULTRACOMPACTA** DE ALTO ENDIMIENTO. PARA CUERDAS HASTA 11 MM. CERTIFICACIÓN CE EN 567 - UIAA. MARCA PETZL
DAPZ21260	**P51A. PRO TRAXION. POLEA BLOQUEADORA IMPERDIBLE DE ALTO RENDIMIENTO** PARA CUERDAS HASTA 13 MM. CERTIFICACIÓN CE EN 567 - NFPA 1983 TECHNICAL USE - EAC. MARCA PETZL
DAPZ21280	**P50A. RESCUE POLEA ALTO RENDIMIENTO** DE ALTA RESISTENCIA . PARA CUERDAS HASTA 13 MM. CERTIFICACIÓN CE EN 12278 - NFPA 1983 GENERAL USE. MARCA PETZL
DACM21300	**2158. NAIAD. POLEA MULTIFUNCIÓN DE ALTA RESISTENCIA** PARA CUERDAS HASTA 16MM. CERTIFICACIÓN CE EN 12278. MARCA CAMP
DAPZ21320	**P60A. MINDER POLEA PRUSIK DE ALTA RESISTENCIA Y ALTO RENDIMIENTO** PARA CUERDAS HASTA 13 MM. CERTIFICACIÓN CE EN 12278 - NFPA 1983 GENERAL USE. MARCA PETZL
DAPZ21340	**P74. ROLLCLIP POLEA MOSQUETON** PARA CUERDAS HASTA 13 MM. CERTIFICACIÓN CE EN 12275 - CE EN 12278 - EAC. MARCA PETZL
DAPZ21360	**P74 TL. ROLLCLIP TRIACT-LOCK POLEA MOSQUETON** PARA CUERDAS HASTA 13 MM. CERTIFICACIÓN CE EN 362 - EN 12275 - EN 12278- EAC. MARCA PETZL

POLEAS DOBLES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DACM21020	**2157. DRYAD PRO. POLEA DOBLE CON PLACAS LATERALES MOVILES** ULTRACOMPACTA Y LIGERA. PARA CUERDAS HASTA 13MM. COJINETES DE BOLAS, ALTA EFICIENCIA, EN USO INTENSIVO Y A ALTAS VELOCIDADES. CERTIFICACIÓN CE EN 12278. MARCA CAMP
DACM21380	**1638. FLYTE. POLEA DOBLE PARA TIROLINAS DE CABLE Y CUERDA** DE ALTO RENDIMIENTO. PARA CABLE HASTA 12 MM Y CUERDAS HASTA 13 MM. ELABORADA EN ACERO INOXIDABLE. CERTFICACIÓN CE EN 12278. MARCA CAMP
DAPZ21400	**P21. TANDEM POLEA DOBLE PARA TIROLINAS DE CUERDA** PARA CUERDAS HASTA 13 MM. CERTFICACIÓN CE EN 12278 - UIAA. MARCA PETZL
DAPZ21420	**P21CAB. TANDEM CABLE. POLEA DOBLE PARA TIROLINAS DE CABLE Y CUERDA** PARA CABLE HASTA 12 MM Y CUERDAS HASTA 13 MM. CERTFICACIÓN CE EN 12278 - UIAA. MARCA PETZL
DAPZ21440	**P21 SPE. TANDEM SPED. POLEA DOBLE PARA TIROLINAS DE CABLE Y CUERDA** DE ALTO RENDIMIENTO. PARA CABLE HASTA 12 MM Y CUERDAS HASTA 13 MM. CERTFICACIÓN CE EN 12278 - UIAA. MARCA PETZL
DALP21460	**P004T. TANDEM FAST. POLEA DOBLE PARA TIROLINAS DE CABLE Y CUERDA** PARA CABLE HASTA 12 MM Y CUERDAS HASTA 13 MM. CERTFICACIÓN CE1019 EN 12278. MARCA ALPEN
DAEW21470	**216 TRAFFIC POLEA DOBLE CON PLACAS LATERALES MÓVILES** DISEÑADA PARA CARGAS LIVIANAS O PESADAS. ACEPTA CUERDAS DE HASTA 16MM DE DÍAMETRO. CERTIFICACION CE - EN 12278 - UIAA MARCA EDELWEIS
DACM21480	**2156. DRYAD. POLEA DOBLE CON PLACAS LATERALES MOVILES** ULTRACOMPACTA Y LIGERA. PARA CUERDAS HASTA 13MM. COJINETES AUTOLUBRICANTES IDEAL PARA USOS LIGEROS A BAJAS VELOCIDADES. CERTIFICACIÓN CE EN 12278. CERTIFICACIÓN CE EN 12278. MARCA CAMP
DAOB21490	**REF: RP034 POLEA DOBLE CON PLACAS LATERALES MOVILES.** PARA CUERDA HASTA DE 16 MM. CERTIFICACION EN 12278 -2007 MARCA ORBIT
DALP21500	**P002DB POLEA DOBLE CON BALINERAS. PLACAS LATERALES MOVILES** EN ALUMINIO. PARA CUERDAS HASTA 16MM. CERTIFICACIÓN CE1019 EN 12278. MARCA ALPEN

POLEAS DOBLES	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DASS21510	**SP-320BB RESCUE POLEA DOBLE . PLACAS LATERALES MOVILES** EN ALUMINIO. PARA CUERDAS HASTA 16MM. CERTIFICACIÓN CE1019 EN 12278. MARCA SOSEGA
DAISC21520	**RC061SS. POLEA DOBLE DE ALTA RESISTENCIA DE 2" EN ACERO** PARA CUERDAS HASTA 13 MM. CERTIFICACIÓN CE EN 12278 - NFPA 1983 GENERAL USE. MARCA ISC
DAPZ21540	**P65A TWIN. POLEA PRUSIK DOBLE, DE ALTA RESISTENCIA Y ALTO RENDIMIENTO** PARA CUERDAS HASTA 13 MM. CERTIFICACIÓN CE EN 12278 - NFPA 1983 GENERAL USE. MARCA PETZL
DAPZ21560	**P66A. GEMINI. POLEA PRUSIK DOBLE. LIGERA Y ALTO RENDIMIENTO** PARA CUERDAS DE 7 A 11 MM. CERTIFICACIÓN CE EN 12278, NFPA 1983 GENERAL USE. MARCA PETZL
DACM21580	**2160. JANUS. POLEA DOBLE MULTIFUNCIÓN DE ALTA RESISTENCIA** PARA CUERDAS HASTA 16MM. CERTIFICACIÓN CE EN 12278. MARCA CAMP
DACM21590	**216003 JANUS BLACK POLEA DOBLE MULTIFUNCIÓN DE ALTA RESISTENCIA** PARA CUERDAS HASTA 16MM. ROLDANAS EN ALUMINIO CARGA DE TRABAJO MAXIMA 2 kN x 4 = 8 kN CERTIFICACIÓN CE EN 12278. MARCA CAMP
DAISC21600	**RP703. HAULLER** PARA CUERDAS HASTA 13 MM. CERTIFICACIÓN CE EN 362 - EN 12275 - EN 12278- EAC. MARCA ISC
DALP21620	**POLEA ANTI RETROCESO PARA CUERDAS 8 HASTA 13 MM.** FABRICADA EN ALUMINIO Y ACERO MONTADA EN VALINERAS SISTEMA ANTI RETROCESO DE LEVA DENTADA TIPO JUMMAR CON SEGURO. PLACAS OSCILANTES DE ALUMINIO PARA RAPIDO MONTAJE PESO MAXIMO DE TRABAJO 400 KLS IDEAL PARA KIT DE RESCATE CERTIFICACIÓN CE EN 362 - EN 12275 - EN 12278 MARCA ALPEN
DAPZ21640	**P67 KOOTENAY ES UNA POLEA PASANUDOS** QUE PERMITE EL PASO DE LOS NUDOS DE UNIÓN. SU ROLDANA DE GRAN DIÁMETRO, MONTADA CON RODAMIENTO DE BOLAS ESTANCO CERTIFICACIONES: CE EN 12278 MARCA PETZL

POLIPASTO Y/O SISTEMAS DE RESCATE	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAOB22000	**CA005M. POLIPASTO** ES UN SISTEMA UTILIZADO PARA MOVER O LEVANTAR UNA CARGA MUY PESADA, CONSTA DE DOS O MAS POLEAS INCORPORADAS PARA MINIMIZAR EL ESFUERZO, UN TRAMO DE CUERDA DE 50 MTS DE DIAMETRO DE 10 MM COLOR AZUL, PAR DE JUMARS, TIE OFF (1), MOSQUETON 23 KN (3), ESTUCHE. CERTIFICACION ANSI Z3591 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
DAPZ22020	**SC900 30 KIT DE RESCATE JAG SYSTEM RESCUE** SISTEMA DE RESCATE POR 30 MTS MARCA PETZL
DAPZ22040	**SC900 60 KIT DE RESCATE JAG SYSTEM RESCUE** (SISTEMA DE RESCATE POR 60 MTS). MARCA PETZL
DAPZ22050	**K900 120. KIT DE RESCATE JAG SYSTEM RESCUE** (SISTEMA DE RESCATE POR 120 MTS). MARCA PETZL
DALP22060	**PP3A1 KIT DE RESCATE: SISTEMA 3 A 1, INCLUYE 50 MTS DE CUERDA** CERTIFICACION CE. MARCA ALPEN
DACM22070	**3 A 1 KIT DE RESCATE: SISTEMA 3 A 1, INCLUYE 50 MTS DE CUERDA** CERTIFICACION CE EN 1891, UIAA MARCA CAMP
DALP22080	**PP4A1 KIT DE RESCATE: SISTEMA 4 A 1, INCLUYE 100 MTS DE CUERDA** CERTIFICACION CE. MARCA ALPEN
DACM22090	**4A1 KIT DE RESCATE: SISTEMA 4 A 1, INCLUYE 100 MTS DE CUERDA** CERTIFICACION CE EN 1891, UIAA MARCA CAMP

SISTEMAS DE ANCLAJES TIE-OFF	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAOB30000	**3203R ESTRANGULADOR DE POSTES. TIE OFF EN CUERDA** FABRICADO EN CUERDA CON ACOPLES Y PROTECCIÓN EN PVC, RESISTENCIA 22 KN. LONGITUDES: (3203R59 - 1.50 CM), (3203R71 - 1.80 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB30020	**3202P ADAPTADOR DE ANCLAJE. TIE-OFF** FABRICADO EN REATA ESCAFFOLD CHOCKER RESISTENCIA 22 KN. LONGITUDES: (3202P71 - 1.80 CM), (3202P59 - 1.50 CM), (3202P47 - 1.20 CM), (3202P39 - 100 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DASS30040	**167099 TIE - OFF ADAPTOR DE ANCLAJE DE 1 METROS** FABRICADO EN REATA DE NYLON REFORZADA DE 1"-3/4, CON ARGOLLA TIPO D EN UN EXTREMO, RESISTENCIA 22 KN. NORMA ANSI A 10.32-2004. MARCA SOSEGA
DASS30060	**167102 TIE - OFF ADAPTOR DE ANCLAJE DE 2 METROS.** FABRICADO EN REATA DE NYLON REFORZADA DE 1"-3/4, CON ARGOLLA TIPO D EN UN EXTREMO, RESISTENCIA 22 KN. NORMA ANSI A 10.32-2004. MARCA SOSEGA
DASS30070	**167104 TIE - OFF ADAPTOR DE ANCLAJE 1 METROS** FABRICADO EN REATA DE NYLON REFORZADA DE 1"-3/4, CON ARGOLLA TIPO D EN SUS DOS EXTREMOS, RESISTENCIA 22 KN. NORMA ANSI A 10.32-2004. MARCA SOSEGA
DASS30075	**167107 TIE - OFF ADAPTOR DE ANCLAJE 2 METROS** FABRICADO EN REATA DE NYLON REFORZADA DE 1"-3/4, CON ARGOLLA TIPO D EN SUS DOS EXTREMOS, RESISTENCIA 22 KN. NORMA ANSI A 10.32-2004. MARCA SOSEGA
DAOB30080	**3201P TIE - OFF ADAPTOR DE ANCLAJE.** FABRICADO EN REATA DE NYLON REFORZADA DE 1"-3/4, CON ARGOLLA TIPO D EN UN EXTREMO, RESISTENCIA 22 KN. LONGITUDES: (32001P39 - 100 CM), (32001P47 1.20 CM), (32001P59 1.50 CM), (32001P71 1.80 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB30100	**3204P71 TIE - OFF ADAPTOR DE ANCLAJE DIELECTRICO GRADUABLE** HASTA 180 CMS O 71 PULGADAS. FABRICADO EN REATA DE POLIESTER DE 50MM, CON ARGOLLA TIPO D EN UN EXTREMO, RESISTENCIA 22 KN. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAOB30140	**3200W ESTRANGULADOR DE POSTES. TIE OFF EN CABLE** FABRICADO EN CABLE DE ACERO TERMOSELLADA CON ARGOLLA EN "O" EN LOS EXTREMOS, RESISTENCIA 22 KN. LONGITUDES: (3200W71 - 1.80 CM), (3200W59 - 1.50 CM), (3200W47 - 1.20 CM), (3200W39 - 100 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT

SISTEMAS DE ANCLAJES TIE-OFF	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPZ30160	**C04110 M. TREESBEE SCREWLINK SALVARRAMAS.** PARA PODA, CARGA DE ROTURA 15 KN. LONGITUD 110 CM. CETIFICACIÓN CE EN 795 B. MARCA PETZL
DAPZ30180	**C42 100 CONNEXION FIXE 100CM ANCLAJE** CINTA DE ANCLAJE, RESISTENCIA 22 KN. CETIFICACIÓN CE EN 795 B. MARCA PETZL
DAPZ30200	**C42 150 CONNEXION FIXE 150CM ANCLAJE** CINTA DE ANCLAJE, RESISTENCIA 22 KN. CETIFICACIÓN CE EN 795 B. MARCA PETZL
DAPZ30220	**C42 200 CONNEXION FIXE 200CM ANCLAJE** CINTA DE ANCLAJE, RESISTENCIA 22 KN. CETIFICACIÓN CE EN 795 B. MARCA PETZL
DAPZ30240	**C42 F CONNEXION FAST ANCLAJE REGULA** CINTA DE ANCLAJE, RESISTENCIA 22 KN. CETIFICACIÓN CE EN 795 B. MARCA PETZL
DAPZ30260	**C42 V CONNEXION VARIO ANCLAJE REGULA** CINTA DE ANCLAJE GRADUABLE, RESISTENCIA 22 KN. CETIFICACIÓN CE EN 795 B. MARCA PETZL
DAPZ30280	**C44 PETZL SPELEGYCA CINTA EN Y** ELEMENTO DE AMARRE DISEÑADO PARA PASAR LOS FRACCIONAMIENTOS EN ESPELEOLOGÍA O DESCENSO DE BARRANCOS. RESISTENCIA 22 KN CERTIFICACION CE/UIAA MARCA PETZL
DAOB30300	**3205W59 CONCETOR LIVIANO Y DE ALTA RESISTENCIA.** FABRICADO EN CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO EN PVC, DISPONIBLE PARA USAR CON CUALQUIER TIPO DE ANCLEJE, (MOSQUETON). RESISTENCIA 22 KN. LONGITUDES: (3205W59 - 1.50 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
DAXP30320	**304-N-2A TIE - OFF ADAPTOR DE ANCLAJE.** FABRICADO EN REATA DE NYLON REFORZADA DE 1"-3/4, CON ARGOLLA TIPO D EN UN EXTREMO, RESISTENCIA 22 KN. LONGITUDES: (1.80 CM). CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA XP SAFETY

SISTEMAS DE ANCLAJE PARA ROCA Y HORMIGÓN	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAOB30500	**P-1051. PUNTO DE ANCLAJE EN ACERO INOXIDABLE.** RESISTENCIA 22 KN. MARCA ORBIT
DAYK30520	**N-904S. PUNTO DE ANCLAJE EN ACERO INOXIDABLE.** RESISTENCIA 22 KN. MARCA YOKE
 **DAOB30540**	**P-1050INOX PUNTO DE ANCLAJE EN ACERO.** RESISTENCIA 22 KN. MARCA ORBIT
DAYK30550	**N-903. PUNTO DE ANCLAJE EN ACERO CROMADO.** RESISTENCIA 22 KN. MARCA YOKE
DAYK30560	**REF: N-904. PUNTO DE ANCLAJE EN ACERO CROMADO. RESISTENCIA 22 KN.** MARCA YOKE
DAPI30580	**CH001. CHAPA ANCLAJE FIJO ACERO. RESISTENCIA 25 KN.** MARCA ALPEN
DAPZ30600	**P36AS 12. COEUR STAINLESS.** 20 PLAQUETAS DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE PARA UTILIZACIÓN EN EXTERIORES TRADIONALES. CERTIFICACIÓN EN 795 A1, EN 959. MARCA PETZL

SISTEMAS DE ANCLAJE PARA ROCA Y HORMIGÓN	
CÓDIGO	**DESCRIPCIÓN**
DAPZ30610	**P36AS 10. COEUR STAINLESS.** 20 PLAQUETAS DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE PARA UTILIZACIÓN EN EXTERIORES TRADIONALES DE 10 MM. CERTIFICACIÓN EN 795 A1, EN 959. MARCA PETZL
DAPZ30620	**P55. COLLINOX 10 MM ANCLAJE QUÍMIC** ANCLAJE QUÍMICO DE ACERO INOXIDABLE FORJADO. PAQUETE X 10 UD CERTIFICACIÓN EN 959. MARCA PETZL
DAOB30630	**M12. TORNILLO FIJA**CION PARA PUNTO DE ANCLAJE ACERO INOX P-1050. **MARCA ORBIT**
DAPZ30640	**P56. AMPOULE COLLINOX COLA ANCLAJE** COLA PARA EL ANCLAJE COLLINOX X 10UDS. MARCA PETZL
DAPZ30660	**P36AS. COEUR STAINLESS.** PLAQUETA DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE PARA UTILIZACIÓN EN EXTERIORES TRADIONALES. CERTIFICACIÓN EN 795 A1, EN 959. MARCA PETZL
DAPZ30680	**P36AS10. COEUR STAINLESS.** PLAQUETA DE ANCLAJE DE ACERO INOXIDABLE PARA UTILIZACIÓN EN EXTERIORES TRADIONALES DE 10MM. CERTIFICACIÓN EN 795 A1, EN 959. MARCA PETZL